

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 056955/2022
Č.j. MěÚ Litomyšl 084670/2022
Vyřizuje: Šárka Tobková, tel. +420 461 653 345

Litomyšl, dne 14.11.2022

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 11.3.2022 předložila

Č.
kt
R

(dále jen „vlastník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby

ŘSD - D35 Džbánov-Litomyšl-VN-přeložka vn, demontáž vedení VN

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 142/5, 143/1, 143/10, 143/12, 192/2, 206/1, 206/2, 211/1, 211/5, 224/1, 225/1, 225/2, 227/4, 324/15, 337/2, 351/2, 353/2, 353/4, 354/2, 355, 356/2, 419/4, 419/5, 420/6, 420/8, 426/12, 426/13, 431/4, 433/6, 481, 666/3, 677/1, 681/5, 683/12, 683/15, 683/16, 705/2, 705/6, 720/45, 721/4, 723/53, 762/1, 762/4, 762/5, 762/6, 762/37, 762/38, 762/43, 762/46, 762/80, 762/83, 762/84 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 384/1, 415/2, 443/5, 466, 478, 482, 488, 791/2, 868/1, 868/2, 868/5, 868/7, 868/10, 868/11, 868/12, 868/13, 868/14, 868/15, 868/16, 868/17, 868/18, 868/21, 868/39, 868/40 v katastrálním území Řídký, parc. č. 670/2, 670/30, 765/9, 771/1, 771/2, 772/1, 1187, 1234/34 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, parc. č. 318/10, 592/1, 647/1, 647/3, 647/5, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/13, 647/14, 648/2, 648/3, 648/4, 1082/1, 1082/2, 1086/2, 1091, 1118/1, 1119/1, 1135, 1149/2, 1349, 1350, 1351 v katastrálním území Hrušová.

Druh a účel stavby: technická infrastruktura

Jedná se demontáž části trasy venkovního vedení VN3872, které budou přeloženy do nových tras z důvodu výstavby dálnice D35. Stávající venkovní vedení je stavbou technické infrastruktury pro distribuci elektrické energie.

SO 06-411 Přeložení stávajícího venkovního vedení vn mezi podpěrnými body č. 74 a č. 82

- Po vybudování nového vedení mezi PB č. 74 a č. 82 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta bude stávající vedení VN od PB č. 74 po PB č. 82 zrušeno a zdemontováno.
- Stávající betonové sloupy č. 74 - 82 budou zdemontovány včetně vedení VN vodiči AIFe 3x110/22. Betonové základy stožárů budou odkopány a odbourány. Betonová suť bude odvezena a jáma po základu bude zasypána zeminou, v orné půdě bude zasypána ornici ve vrstvě min. 30 cm silné.

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 011886/2023
Č.j. MěÚ Litomyšl 017095/2023
Vyřizuje: Jan Jareš, tel. +420 461 653 344

Litomyšl, dne 14.3.2023

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 20.2.2023 předložilo

Z
L

(dále jen „vlastník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- II.** Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby

Stáje pro chov hospodářských zvířat Dolní Újezd

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 722 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle.

Druh a účel stavby:

- Objekt je zemědělská stavba určená k velkokapacitnímu chovu hospodářských zvířat, která již několik let neslouží svému účelu. Půdorysný tvar je obdélník 73,2 x 11,4 m se dvěma menšími přístavky po obou delších stranách. Zastřešení je sedlovou střechou o sklonu 40°. Obvodové stěny zděné z plných pálených cihel, střešní konstrukce ze sbíjených vazníků kryté vlnitými tvarovkami. Stropy jsou keramobetonové, výplně otvorů - okna dřevěná s jednoduchým zasklením, vrata - dvoukřídlová dřevěná palubková.
- Počet podlaží: 1 nadzemní podlaží
- Zastavěná plocha: 956 m²
- Obestavěný prostor: 7300 m³.

III. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
3. Stavba bude odstraněna podle ověřené dokumentace bouracích prací.
4. Způsob provedení bouracích prací:
 - a) Stavba se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části.