



KUPAX01D8PM3

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-9787/2025-7
Spisová značka: KUPA-9787/2025 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Martina Pyťáková
Telefon: 466026365
E-mail: martina.pytakova@pardubickykraj.cz
Datum: 5.5.2025

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 452 74 924, zastoupena společností DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381 (dále jen „žadatel“), podaném dne 28.4.2025

stanovuje

v souladu s § 77 odst.5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, Dopravním inspektorátem, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, který vydal souhlasné vyjádření dne 24.3.2025 pod č. j. KRPE-28488-2/ČJ-2025-170906 a souhlasné vyjádření dne 24.4.2025 pod č. j. KRPE-28488-9/ČJ-2025-170906

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/34 ve Svitavách, Máchova alej (km 197,782 - 198,100), dle grafického znázornění situace dopravního značení.

Důvodem přechodné úpravy provozu je oprava povrchu silnici I/34 ve Svitavách (Máchova alej).

Předmětem stavby je oprava povrchu silnice první třídy I/34 ve Svitavách mezi okružními křižovatkami, ulice Máchova alej. Začátek úseku je v místě pracovní spáry za okružní křižovatkou (ul. Hradební, Erbenova a Máchova alej) v km 197,782 provozního staničení a je ukončena před okružní křižovatkou (ul. Máchova alej x Školní x U Tří mostů x Brněnská) v km 198,100 provozního staničení silnice I/34. Celková délka opravovaného úseku je 318,40 m.

V rámci etapy I. budou práce realizovány v rámci jednosměrné uzavírky. Ve směru Polička – Koclířov (Brno) budou vozidla vedena přes stavbu, po silnici I/34.

Vozidla nad 3,5 t jedoucí ze směru Koclířov (Brno) na silnici II/366 ul. Sokolovská a ul. Pražská budou vedena z okružní křižovatky silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní, dále po místní komunikaci ul. Milady Horákové a ul. Riegrova na silnici II/366. V opačném směru projedou přes stavbu, po silnici I/34 s vozidly do 3,5 t. Vozidla do 3,5 t budou vedeny po ul. Milady Horákové a ul. Tyrše a Fügnera na silnici I/34 ul. T.G. Masaryka.

Autobusy jedoucí ze směru Koclířov (Brno) směrem na silnici II/366, nebo I/34 (Polička), budou vedeny z okružní křižovatky silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní, dále po místní komunikaci ul. Milady Horákové a ul. Tyrše a Fügnera na silnici I/34. V opačném směru projedou přes stavbu, po silnici I/34.

V rámci etapy II. budou práce realizovány v rámci jednosměrné uzavírky. Ve směru Koclířov (Brno) – Polička budou vozidla vedena přes stavbu, po silnici I/34. V opačném směru budou vozidla do 3,5 t vedena po místní komunikaci ul. Tyrše a Fügnera a ul. Milady Horákové.

Vozidla nad 3,5 t jedoucí od silnice II/366 ul. Sokolovská a ul. Pražská směr Koclířov (Brno) budou vedena po místní komunikaci ul. Riegrova a ul. Milady Horákové na okružní křižovatku silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní.

Autobusy jedoucí ve směru Koclířov (Brno) – Polička budou vedeny přes stavbu, po silnici I/34. V opačném směru budou vedeny po místní komunikaci ul. Tyrše a Fügnera a ul. Milady Horákové.

Nákladní vozidla, mimo výjimky jedoucí na silnici II/366 ul. Sokolovská a ul. Pražská, jsou již odkloněna v rámci stavby I/34 Polička průtah, OAK. Objízdná trasa je obousměrně vedena po silnici I/43 (Svitavy), po silnici I/35 (Litomyšl) a po silnici II/360 (Polička).

Dokončovací práce budou probíhat v rámci pracovního místa.

Etapa I: 12.5.2025 – 21.5.2025

Etapa II: 22.5.2025 – 30.5.2025

Dokončovací práce: 31.5.2025 – 16.6.2025

O přechodnou úpravu provozu (změnu termínu) požádala dne 28.4.2025 společnost EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 452 74 924, zastoupena společností DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381.

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924

Kontaktní osoba: Ing. Martin Beránek, tel. 731 601 578

Dodavatel dočasného dopravního značení: DoZBos s.r.o., IČO: 293 72 381, Bc. Michaela Grycová, tel. 730 514 719, email grycova@dozbos.cz

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu ze dne 24.3.2025 pod č. j. KRPE-28488-2/ČJ-2025-170906:
 - a. Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou dle přiložených a odsouhlasených návrhů: "Situace DIO Machova alej NA, Situace DIO Machova alej I. etapa, Situace DIO Machova alej II. etapa, Situace DIO Machova alej dokončovací práce".
 - b. Dopravní značky IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objízdné trasy) mohou být umístěny na sloupcích stávajícího svislého dopravního značení.
 - c. V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
 - d. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - e. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - f. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.

- g. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
- h. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
- 3. Podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu dne 24.4.2025 pod č.j. KRPE-28488-9/ČJ-2025-170906:

a. V rámci jednosměrné uzavírky bude objízdná trasa pro autobusy vedena:

Etapa I.

Autobusy jedoucí ze směru Koclířov (Brno) směrem na silnici II/366, nebo I/34 (Polička), budou vedeny z okružní křižovatky silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní, dále po místní komunikaci ul. Milady Horákové a ul. Tyrše a Fügnera na silnici I/34. V opačném směru projedou přes stavbu, po silnici I/34.

Etapa II.

Autobusy jedoucí ve směru Koclířov (Brno) – Polička budou vedeny přes stavbu, po silnici I/34. V opačném směru budou vedeny po místní komunikaci ul. Tyrše a Fügnera a ul. Milady Horákové.

- b. Objízdná trasa bude označena přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu, ÚO Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- c. Uzavřená komunikace musí být omezena na nejkratší možnou dobu.
- d. V průběhu vedení dopravy po objízdě trase budou neprodleně odstraňovány vzniklé závady ve sjízdnosti.
- 4. Podmínky z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice ze dne 25.3.2025 značka: RSD-335669/2024-15:
 - a. Veškeré značení nutné k zabezpečení akce musí být provedeno, udržováno i zpětně odstraněno jeho dodavatelem.
 - b. Bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- 5. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
- 6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 7. Zhotovitel zajistí přístup k jednotlivým nemovitostem.
- 8. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 9. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
- 10. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
- 11. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
- 12. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 13. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 28.4.2025 podala společnost EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 452 74 924, zastoupena společností DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu (změnu termínu) na silnici I/34 ve Svitavách, Máchova alej (km 197,782 – 198,100), dle grafického znázornění situace dopravního značení.

Důvodem přechodné úpravy provozu je oprava povrchu silnice I/34 ve Svitavách (Máchova alej) v termínu od 12.5.2025 – 16.6.2025.

Předmětem stavby je oprava povrchu silnice první třídy I/34 ve Svitavách mezi okružními křižovatkami, ulice Máchova alej. Začátek úseku je v místě pracovní spáry za okružní křižovatkou (ul. Hradební, Erbenova a Máchova alej) v km 197,782 provozního staničení a je ukončena před okružní křižovatkou (ul. Máchova alej x

Školní x U Tří mostů x Brněnská) v km 198,100 provozního staničení silnice I/34. Celková délka opravovaného úseku je 318,40 m.

V rámci etapy I. budou práce realizovány v rámci jednosměrné uzavírky. Ve směru Polička – Koclířov (Brno) budou vozidla vedena přes stavbu, po silnici I/34.

Vozidla nad 3,5 t jedoucí ze směru Koclířov (Brno) na silnici II/366 ul. Sokolovská a ul. Pražská budou vedena z okružní křižovatky silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní, dále po místní komunikaci ul. Milady Horákové a ul. Riegrova na silnici II/366. V opačném směru projedou přes stavbu, po silnici I/34 s vozidly do 3,5 t. Vozidla do 3,5 t budou vedeny po ul. Milady Horákové a ul. Tyrše a Fügnera na silnici I/34 ul. T.G. Masaryka.

Autobusy jedoucí ze směru Koclířov (Brno) směrem na silnici II/366, nebo I/34 (Polička), budou vedeny z okružní křižovatky silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní, dále po místní komunikaci ul. Milady Horákové a ul. Tyrše a Fügnera na silnici I/34. V opačném směru projedou přes stavbu, po silnici I/34.

V rámci etapy II. budou práce realizovány v rámci jednosměrné uzavírky. Ve směru Koclířov (Brno) – Polička budou vozidla vedena přes stavbu, po silnici I/34. V opačném směru budou vozidla do 3,5 t vedena po místní komunikaci ul. Tyrše a Fügnera a ul. Milady Horákové.

Vozidla nad 3,5 t jedoucí od silnice II/366 ul. Sokolovská a ul. Pražská směr Koclířov (Brno) budou vedena po místní komunikaci ul. Riegrova a ul. Milady Horákové na okružní křižovatku silnic I/34 x 43 H (budoucí II/366) x 43 H ul. Školní.

Autobusy jedoucí ve směru Koclířov (Brno) – Polička budou vedeny přes stavbu, po silnici I/34. V opačném směru budou vedeny po místní komunikaci ul. Tyrše a Fügnera a ul. Milady Horákové.

Nákladní vozidla, mimo výjimky jedoucí na silnici II/366 ul. Sokolovská a ul. Pražská, jsou již odkloněna v rámci stavby I/34 Polička průtah, OAK. Objízdná trasa je obousměrně vedena po silnici I/43 (Svitavy), po silnici I/35 (Litomyšl) a po silnici II/360 (Polička).

Dokončovací práce budou probíhat v rámci pracovního místa.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal souhlasné vyjádření dne 24.3.2025 pod č. j. KRPE-28488-2/ČJ-2025-170906 a souhlasné vyjádření dne 24.4.2025 pod č.j. KRPE-28488-9/ČJ-2025-170906.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce :

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Městský úřad Litomyšl, Bratří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Janov, Janov 216, 569 55 Janov

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni

vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravního značení, situace objízdné trasy

Obdrží:

účastník řízení:

DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381

dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy




na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice


Městský úřad Svitavy, Odbor dopravy, Dvořákova 2176/3, Svitavy 568 02

Městský úřad Polička, Odbor dopravy, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Městský úřad Litomyšl, Odbor dopravy, J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP			
PLATNOST TOHOTO VYJÁDRĚNÍ JE 1 ROK. V dne		SOUHLASÍME S PDZ, ZUK, UZÁVÍRKOU A OBJÍZDNOU TRASOU. V dne	
		SOUHLASÍME S PDZ, ZUK, UZÁVÍRKOU A OBJÍZDNOU TRASOU. V dne	
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			
LEGENDA			
TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ 7 DNÍ PŘED UZÁVÍRKOU			
ZÁBOR V KOMUNIKACI			
TRVALÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř. 1 K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání			
VYPRACOVAL: Bc. Michaela Grycová		DoZBos s.r.o. Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice Tel.: 730 514 719 E-mail: grycova@dozbos.cz www.dozbos.cz	
KONTROLOVAL: Ing. Mgr. Josef Janík		DoZBos s.r.o. Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice Tel.: 730 514 719 E-mail: grycova@dozbos.cz www.dozbos.cz	
NÁZEV AKCE:		I/34 SVÍTAVÝ, UL. MÁCHOVA ALEJ, OAK	
NÁZEV PŘÍLOHY:		SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ	
OBSAH:		DOKONČOVACÍ PRÁCE	
		DATUM: 03/2025	
		FORMÁT: 960x297	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		ČÍSLO PŘÍLOHY: 3	



POLICE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP

PLATNOST TOHOTO VYJÁDRĚNÍ JE 1 ROK.
V dne

SOUHLASÍME S PDZ, ZUK, UZAVÍRKOU
A OBJÍZDNOU TRASOU.
V dne

SOUHLASÍME S PDZ, ZUK, UZAVÍRKOU
A OBJÍZDNOU TRASOU.
V dne

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

LEGENDA

P6 TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

P6 DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

P6 NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

P6 PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V RÁMCI REALIZACE STAVBY "I/34 POLIČKA PRŮTAH, OAK"

VYPRACOVAL:
Bc. Michaela Grycová

KONTROLOVAL:
Ing. Mgr. Josef Janík

DoZBos
dopravní značení

DoZBos s.r.o.
Průmyslová 2641/12
680 01 Boskovice
Tel.: 730 514 719
E-mail: grycova@dozbos.cz
www.dozbos.cz

NAZEV AKCE:
I/34 SVÍTAVÝ, UL. MÁCHOVA ALEJ, OAK

DATUM:
03/2025

NAZEV PŘÍLOHY:
SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY:
.....

OBSAH:
OBJÍZDNÁ TRASA PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

ČÍSLO PŘÍLOHY:
4