

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 037506/2025

Litomyšl, dne 19.6.2025

Č.j. MěÚ Litomyšl 039626/2025

Záměr: Z/2025/101767

Řízení: R/2025/110699

Vyřizuje: Ing. Veronika Pitrová, tel. +420461653343

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle,
kterou zastupuje DI PROJEKT s.r.o., IČO 01873687, Chelčického č.p. 686, Rosice, 533 51 Pardubice 17

(dále jen "stavebník") dne 2.6.2025 podal žádost o povolení záměru:

**chodníky v obci Čistá - II. etapa
Čistá**

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 150, 165, 538, parc. č. 966/5, 971, 972/1, 972/2, 972/3, 977, 984/1, 984/2, 986/2, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1003/1, 1003/3, 1336/1, 4007/1, 4115/1, 4129, 4168/2, 4292/22, 5682 v katastrálním území Čistá u Litomyšle.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Předmětem záměru je návrh nového chodníku, který je tvořen dvěma stavebními objekty chodníku a lávky. Stavebně chodník navazuje na ukončenou I. etapu výstavby nových chodníků v intravilánu obce Čistá a bude proveden v koordinaci stavby "Silnice III/360 21, Čistá".

SO 101 - CHODNÍK

Chodník je navržen v souběhu silnice III/360 21. Začátek úseku je po pravé straně ve směru staničení uč.p. 18. Konec úseku je navržen po levé straně ve s.s. u č.p. 322.

Chodník je členěn do pěti úseků celkové délky 804. První úsek (délka 28 m) je propojen místem pro přecházení s 2. úsekem (501 m). Druhý úsek obsahuje betonovou opěrnou zídku tvaru "L" délky 89 m a proměnné výšky (délka x výška: 49 x 0,8 m + 20 x 1,0 m + 20 x 0,8 m). V 3. úseku (92 m) dojde k zatrubnění příkopu vč. vtokového a výtokového objektu a navazuje na 4. úsek (104 m) lávkou pro pěší přes Jalový potok. Čtvrtý úsek (104 m) navazuje na 5. úsek (79 m) opět místem pro přecházení.

Chodník je navržen v základní šířce 1,50 m. Základní příčný sklon chodníku je max. 2,0%. Podélný sklon se bude pohybovat od 0,30% do 2,99%. Pro pochozí vrstvu chodníku bude použita betonová dlažba 100/200 barvy přírodní šedá s rovnými hranami, vjezdy budou z betonové zámkové dlažby 100/200 barvy antracit. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní betonové zámkové dlažby 100/200 barvy červené. Silniční obrubníky 150/250 budou převýšeny o 100 mm nad vozovkou, v místech pro přecházení budou obrubníky 150/150 sníženy na 20 mm. Chodníky budou opřeny do betonových obrub 50/200 a budou převýšeny o 60 mm (tvoří vodící linii). Navazující plochy budou ohumusovány orníci v tl. 150 mm a osety travním semenem.

Odvedení srážkových vod z chodníků a komunikace přiléhajících k silnici III/360 21 je navrženo příčným sklonem do vozovky silnice III/360 21 a odtud do uličních vpustí, které jsou řešeny v rámci projektu "Silnice III/360 21, Čistá".

U Lávky přes Jalový potok bude provedeno zatrubnění příkopu v délce 26,00 m PVC troubou DN200. Na vtoku a výtoku bude provedeno zadláždění z lomového kamene.

SO 201 - LÁVKA

Stavební objekt lávky pro pěší přes Jalový potok řeší problematiku převedení nově budovaného chodníku na pravé straně stávající pozemní komunikace. Napojení lávky je řešeno v stavebním objektu chodníku. Součástí tohoto stavebního objektu je spodní stavba lávky včetně založení a výkopových prací. Dále nosná konstrukce lávky, její příslušenství a zásypy po úroveň zemní pláň chodníku. Samotné konstrukční vrstvy chodníku včetně obrub jsou součástí SO 101. Šířkové uspořádání se skládá prostoru pro chodce šířky 1,5 m a bezpečnostního odstupu od zábradlí 0,25 m (celkem je šířka mezi zábradlími $1,5+2 \times 0,25=2,0$ m). Podhled nosné konstrukce (n.k.) je navržen nad hladinou Q100 včetně rezervy 0,5 m.

Prostá jednopolová konstrukce lávky je navržena jako ocelobetonová dvoutrámová konstrukce se dvěma souběžnými válcovanými nosníky. V podélném směru n.k. se jedná o dva válcované nosníky vzájemně spojenými příčnicí s monolitickou spřaženou železobetonovou mostovkou. Konstrukce mostovky je navržena šířky 2,0 m s volnou světlou šířkou mezi vnitřními líci zábradlí. Zábradlí je navrženo výšky 1,1 m nad povrch mostovky a je připevněno ke konzolám n.k. pomocí patních plechů v místě příčnic. Mostovka je v příčném směru střešovitě vypádována k okrajům nosné konstrukce. Konstrukce mostovky je navržena jako železobetonová monolitická spřažená s ocelovou částí nosné konstrukce. Povrch mostovky je opatřen přímopojížděnou (pochozí) izolací. Nad krajními opěrami bude nosná konstrukce uložena přes ocelová ložiska na konstrukci spodní stavby. Krajní opěry lávky budou masivní betonové a tížné. Na opěry budou navazovat souběžná křídla s osou převáděné komunikace. Křídlo u opěry O2 vpravo má upravený tvar s ohledem na polohu stávající sloup NN a VO. Na koncích n.k. jsou navrženy dilatační krycí plechy přes dilatační spáru mezi n.k. a závěrnou zídou opěr. Opěry budou založeny pomocí mikropilot. Do konstrukce opěr jsou vetknuty hlavy mikropilot s tím, které tvoří hlubinné založení opěr a konstrukce křídel. Konstrukce lávky bude vybavena jiskřištěm jako svodiče bleskových proudů a přepětí. Na nosné konstrukci a na konstrukci zábradlí jsou navrženy konzoly pro převedení chrániček.

Odvodnění mostu je řešeno gravitačně s přetokem vody přes okraj mostovky do prostoru pod mostem. Svahové kužele a násypy budou opatřeny zatravněním. Prostor před opěrami bude opevněn kamennou dlažbou tl. 250 mm do betonového lože. Před opěrami je v patě břehu navržena betonová patka hloubky 0,8 m. Opevnění je navrženo z kamenné dlažby.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, doporučujeme využít úřední dny pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě).

Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:

Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu ústního jednání/termínu pro podání námitek (§ 36 odst. 3 správního řádu).

Poučení:

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Obec Čistá),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Čistá),
- c) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Česká republika, Pardubický kraj, Obec Čistá, Andrea Čejková, Josef Doskočil, Ludmila Doskočilová, Michal Hroneš, Monika Novotná, Jakub Rulc, Eva Rulc Veselá, Ctirad Špičan, Radek Špičan, Ludmila Špičanová, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., VODOVODY spol. s.r.o.),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 148/1, 151, 152, 169, 170, 447, 461, 497, 521, 525, 540, 848, parc. č. 966/4, 975/2, 976/5, 982/1, 982/3, 983/1, 983/2, 1003/2, 1125/1, 1125/2, 1126, 1127, 1128/2, 1286/1, 1288/3, 1338/2, 1340/21, 4130

v katastrálním území Čistá u Litomyšle; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Čistá č.p. 18, č.p. 21, č.p. 220, č.p. 32, č.p. 241, č.p. 300, č.p. 315, č.p. 312, č.p. 239 a č.p. 459).

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Veronika Pitrová, DiS.
referentka odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska

<https://www.cista.info/uredni-deska>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Obdrží:

účastníci dle § 182 písm. a) - navrhovatelé (doručenky)

DI PROJEKT s.r.o., IDDS: ui8wq5u

sídlo: Chelčického č.p. 686, Rosice, 533 51 Pardubice 17

zastoupení pro: Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7, Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

účastníci dle § 182 písm. b) – obec (doručenky)

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7

sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

účastníci dle § 182 písm. c) – hlavní účastníci (doručenky)

Andrea Čejková, IDDS: jvbqqw6

trvalý pobyt: Bedřicha Smetany č.p. 1118/18, 680 01 Boskovice

Josef Doskočil, Čistá č.p. 16, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ludmila Doskočilová, Čistá č.p. 16, 569 56 Čistá u Litomyšle

Michal Hroneš, Čistá č.p. 28, 569 56 Čistá u Litomyšle

Monika Novotná, Na Slunečné č.p. 1914, 560 02 Česká Třebová 2

Jakub Rulc, IDDS: frxdb7g

trvalý pobyt: Čistá č.p. 20, 569 56 Čistá u Litomyšle

Eva Rulc Veselá, IDDS: yb9kinx

trvalý pobyt: Čistá č.p. 20, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ctirad Špičan, IDDS: b8vij3d

trvalý pobyt: Durychova č.p. 1386/16, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Radek Špičan, Čistá č.p. 241, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ludmila Špičánová, IDDS: yuyi9jq

trvalý pobyt: Čistá č.p. 241, 569 56 Čistá u Litomyšle

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

zastoupení pro: Česká republika

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

VODOVODY spol. s.r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

účastníci dle § 182 písm. d) - ostatní účastníci (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 148/1, 151, 152, 169, 170, 447, 461, 497, 521, 525, 540, 848, parc. č. 966/4, 975/2, 976/5, 982/1, 982/3, 983/1, 983/2, 1003/2, 1125/1, 1125/2, 1126, 1127, 1128/2, 1286/1, 1288/3, 1338/2, 1340/21, 4130 v katastrálním území Čistá u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čistá č.p. 18, č.p. 21, č.p. 220, č.p. 32, č.p. 241, č.p. 300, č.p. 315, č.p. 312, č.p. 239 a č.p. 459

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

hlavní projektant (doručenky)

Lukáš Třasák, DiS., IDDS: 2vuq4fr

trvalý pobyt: Osík č.p. 200, 569 67 Osík u Litomyšle