

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 036535/2025

Litomyšl, dne 23.6.2025

Č.j. MěÚ Litomyšl 040139/2025

Záměr: Z/2025/81005

Řízení: R/2025/107253

Vyřizuje: Ing. Veronika Pitrová, tel. +420461653343

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle,
kteřou zastupuje PČDP s.r.o., IČO 08905738, Trstěnická č.p. 532, 570 01 Litomyšl-Město

(dále jen "stavebník") dne 30.5.2025 podal žádost o povolení záměru:

Chodník od pohostinství k autobusové zastávce "u pily" **Čistá**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1/4, 1/8, 1/9, 4/1, 12/6, 12/7, 13, 16/2, 17/4, 17/5, 19/2, 23/3, 29/1, 52/4, 53/1, 287, 290, 294/2, 2926/1, 2926/4, 3984/1, 3984/4, 3984/6, 3984/17, 3984/18, 3986/3, 4007/1, 4007/36, 4287/2, 4289/9, 4289/10, 4289/11, 4295/1, 4295/4, 4295/5, 4295/10, 4295/11, 4295/12, 4295/19, 4295/22, 4295/23, 4296/1, 4296/2, 4296/3, 4296/4, 4296/5, 4296/6, 4296/7, 4296/14, 4297, 5622, 5653 v katastrálním území Čistá u Litomyšle.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Chodník od pohostinství k autobusové zastávce "u pily"

Jedná se o novostavbu chodníků a obnovu lávky a autobusové zastávky podél silnice III/ 360 21 v intravilánu obce Čistá u Litomyšle. Stavba bude koordinována s úpravou komunikace III/360 21.

SO 101 - CHODNÍKY

Trasa chodníku je navržena v místě č.p. 269 (bývalé pohostinství) po zastávku autobusové dopravy "u pily", přičemž dojde k propojení stávající sítě chodníků v obci.

SO 101 je členěno na čtyři větve. Větve A, C a D jsou vedeny po pravé straně po směru staničení, větev B je vedena po levé straně.

Snížení v místech pro přecházení a sjezdy jsou řešeny celým snížením chodníku na délku 1-2 m tak, aby sklon rampové části nepřesahoval sklon 12,5%. Snížení chodníku prostřednictvím šikmých ramp je navrženo v místě šířky dlažby 2.0 m a pouze u sjezdů. U míst pro přecházení je navrženo celkové snížení chodníku pro bezpečnější přejezd přes rampu kompenzačními pomůckami osob s pohybovým omezením.

Odvodnění chodníku je primárně řešeno příčným 2% sklonem směrem do silnice III. třídy. V místech s nedostatečnými sklonovými poměry pro odvodnění je uvažováno s betonovou přídlažbou podél obrubníku. Jsou navrženy uliční vpusti se svodem do příkopů, kde bude voda dále vsakována. Pro podpoření vsakovací funkce je u výustního objektu poblíž nemovitostí navrženo vsakovací žebro o rozměrech 2x1x1 m. Část větve D a větev B jsou opatřeny zatrubněním propustku, aby mohla být voda sváděna a vsakována pod tělesem chodníku a byla tak zachována vsakovací funkce stávajícího příkopu. Zatrubnění je realizováno perforovaným potrubím DN 300 mm.

Větev A

Celková délka: 44,15 m

Větev A začíná ve staničení km 3.881 20, kde je úprava sjezdu bezbariérovými prvky s doplněním umělé vodící linie v asfaltové ploše. Dále za sjezdem k č.p. 269 začíná novostavba chodníku v profilu stávajícího příkopu, kde chodník navádí na místo pro přecházení na větev B. Místo pro přecházení má šíři 4,0 m a délku 6,0 m. Šíře pochozí plochy je 2,15 m vč. obrubníku.

Větev B

Celková délka: 120,49 m

Větev B navazuje na větev A místem pro přecházení a končí opět místem pro přecházení k větví C. Chodník je přerušen v délce 6,6 m v místě křížení se stávající místní komunikací v km 4.015 00. Šíře pochozí plochy je 1,55 m vč. obrubníku. V trase se nachází jeden sdružený sjezd k č.p. 455. Na trase B jsou realizovány dvě místa pro přecházení přes silnici III/360 21 o shodné šíři 4,0 m a délky 6,0 m. Na větví B je umístěno odvodňovací vsakovací potrubí, které nahrazuje funkci stávajícího příkopu.

Větev C

Celková délka: 394,83 m

Větev C navazuje na místo pro přecházení s větví B a končí opět místem pro přecházení k větví D šířky 4,0 m, délky 5,4 m. Šíře pochozí plochy je navržena na 2,15 m až 1,55 m vč. obrubníku. Větev C řeší řadu stávajících sjezdů mimo pozemní komunikaci (PK) přejezdným chodníkem s doplněnou vodící linií - pokud je to nutné (jinak slouží jako vodící linie stávající obrubníky). Nejdelší sjezd s délkou snížení 12 m je navržený v km 4.170 00. Sdružený sjezd sdružuje dva sjezdy a jedno křížení účelové komunikace. Chodník je přerušen v délce 3,2 m v křížení s místní komunikací v km 4.415 00.

Větev D

Větev D pokračuje za místem pro přecházení s větví C a končí místem pro přecházení propojující autobusové zastávky "u pily". Předpokládá se navázání na další etapy budování chodníků vedoucím směrem k obci Trstěnice v následujících etapách. V rámci stavby je prodloužen propustek v km: 4.433 00, aby mohl být realizován chodník podél silnice. Zatravnění bude plastovým korugovaným potrubím. V rámci stavby větve C zasahuje ojedinele do průchozího prostoru chodníku sloup nadzemního vedení VN. Sloup bude ohraničen zvýšenou obrubou, průchozí prostor je zúžen na nejméně 1,55 m vč. obrubníku. Délka přerušení chodníku 7.00 m v km 4.700 00 se nachází v místě, kde chodník kříží místní obslužnou komunikaci. Chodník kříží řadu samostatných sjezdů mimo PK doplněných o červenou vodící linii. Sjezdy k č.p. 439 a 289 jsou sdruženými dvojsjezdy o délce snížení 11.00 m a 10.00 m. V místě stávajícího příkopu bude chodník ohraničen betonovými palisádami proměnné výšky včetně zábradlí s výškou horního madla min. 1100 mm nad niveletou chodníku. Vzhledem ke křížení chodníku s vodním tokem Loučná je nutné přemostění - viz SO 201. Před lávkou dojde k úpravě křížení silnice III/36021 a místní komunikace.

Na větví D se nachází stavební úpravy stávající autobusové zastávky v obou směrech. Zastávky jsou propojeny místem pro přecházení a jsou umístěny v samostatném autobusovém zálivu, délka nástupní hrany je 12.00 m, převýšení autobusového obrubníku je + 20 cm. Šíře nástupiště je 2.20 m vč. plochy obrubníku.

SO 201 - LÁVKA

Součástí tohoto stavebního objektu je spodní stavba lávky včetně založení a výkopových prací. Dále nosná konstrukce lávky, její příslušenství a zasypy po úroveň zemní pláně chodníku. Šířkové uspořádání se skládá z prostoru pro chodce šířky 2,0 m a bezpečnostního odstupu od zábradlí 0,25 m (celkem 2,5 m odpovídá konstrukční šířce mostovky). Prostá jednopoložná konstrukce lávky je navržena jako příhradová se dvěma souběžnými příhradovými nosníky. V podélném směru se jedná o dva příhradové nosníky bezsvislicové soustavy, vzájemně spojené příčníky s monolitickou spřaženou železobeton. mostovkou.

Nad krajními opěrami bude nosná konstrukce (nk) uložena přes ocelová ložiska na konstrukci spodní stavby. Na betonové krajní opěry navazují souběžná křídla s osou převáděné komunikace. Na koncích nk jsou navrženy dilatační krycí plechy přes dilatační spáru mezi nk a závěrnou zídou opěr. Opěry jsou založeny pomocí mikropilot. Do konstrukce opěr jsou vetknuty hlavy mikropilot. Odnímatelné zábradlí bude tvořeno nosnou konstrukcí s ocelovými výplněmi. Povrch mostovky bude opatřen přímopojížděnou (pochozí) izolací. Prostor před opěrami bude opevněn kamennou dlažbou tl. 250 mm. Povrch násypů a prostor pod mostem bude ohumusován a se svaňovými kužely zatravněn.

Odvodnění mostu je řešeno gravitačně s přetokem vody přes okraj mostovky do prostoru pod mostem.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, doporučujeme využít úřední dny pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě).

Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:

Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu ústního jednání/termínu pro podání námitek (§ 36 odst. 3 správního řádu).

Poučení:

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Obec Čistá),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Čistá),
- c) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Česká republika, Pardubický kraj, Obec Čistá, Radek Holec, Květa Hurychová, Jan Chadima, Jitka Chadimová, Patrik Jetmar, Věra Jetmarová, Radek Minář, Vladimír Poskočil, Růžena Poskočilová, Alena Štřiteská, Josef Štřiteský, Pavel Tašner, Monika Tašnerová, Thi Thu Hien Tràn, Van Tan Tran, Jaroslav Vodehnal, Jan Chleboun, František Chleboun, Pavel Pohanka, Ladislav Pohanka, VODOVODY spol. s.r.o., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s.),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 25, 28, 32, 44, 48/1, 48/2, 51, 52, 55/1, 55/2, 333, 406, 462, 469, 485, 511/1, 512/1, 512/2, 516, 600, 662, 704, 777, 797, 816, 841, parc. č. 1/1, 1/5, 3/3, 3/4, 5, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 17/7, 22/1, 22/2, 24/1, 24/3, 24/4, 24/5, 27/1, 27/2, 30, 53/2, 289/1, 289/2, 294/1, 348, 401/1, 2889, 2922/1, 3932/4, 4289/1, 4295/21, 4296/9, 5674 v katastrálním území Čistá u Litomyšle; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Čistá č.p. 160, č.p. 162, č.p. 323, č.p. 172, č.p. 214, č.p. 173, č.p. 268, č.p. 269, č.p. 123, č.p. 280, č.p. 249, č.p. 275, č.p. 289, č.p. 167, č.p. 273, č.p. 414, č.p. 150, č.p. 373, č.p. 384, č.p. 371, č.p. 439 a č.p. 455).

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastnictví v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Veronika Pitrová, DiS.
referentka odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska

<https://www.cista.info/uredni-deska>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Obdrží:

účastníci dle § 182 písm. a) - navrhovatelé (doručenky)

PČDP s.r.o., IDDS: 9yypxpx

sídlo: Trstěnická č.p. 532, 570 01 Litomyšl-Město

zastoupení pro: Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7, Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

účastníci dle § 182 písm. b) – obec (doručenky)

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7

sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

účastníci dle § 182 písm. c) – hlavní účastníci (doručenky)

Radek Holec, Čistá č.p. 414, 569 56 Čistá u Litomyšle

Květa Hurychová, Chotovice č.p. 75, 570 01 Litomyšl

Jan Chadima, Čistá č.p. 190, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jitka Chadimová, Čistá č.p. 190, 569 56 Čistá u Litomyšle

Patrik Jetmar, Čistá č.p. 178, 569 56 Čistá u Litomyšle

Věra Jetmarová, IDDS: 5a5r3fj

trvalý pobyt: Čistá č.p. 178, 569 56 Čistá u Litomyšle

Radek Minář, Čistá č.p. 162, 569 56 Čistá u Litomyšle

Vladimír Poskočil, Nezvalova č.p. 811, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Růžena Poskočilová, Nezvalova č.p. 811, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Alena Stříteská, Čistá č.p. 160, 569 56 Čistá u Litomyšle

Josef Stříteský, Čistá č.p. 160, 569 56 Čistá u Litomyšle

Pavel Tašner, Čistá č.p. 366, 569 56 Čistá u Litomyšle

Monika Tašnerová, Čistá č.p. 366, 569 56 Čistá u Litomyšle

Thi Thu Hien Trân, nám. Míru č.p. 10, 789 91 Štítý

Van Tan Tran, nám. Míru č.p. 45, 789 91 Štítý

Jaroslav Vodehnal, IDDS: sapc8nj

trvalý pobyt: Čistá č.p. 439, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jan Chleboun, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle

František Chleboun, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle

Pavel Pohanka, Dolní Újezd č.p. 284, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

Ladislav Pohanka, Čistá č.p. 350, 569 56 Čistá u Litomyšle

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika

VODOVODY spol. s.r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

dotčené orgány (doručenky)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

hlavní projektant (doručenky)

Ing. Michal Střešík, IDDS: sf28mtd

trvalý pobyt: Trstěnická č.p. 532, 570 01 Litomyšl-Město