

Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

SPIS. ZN.: R/2025/99566
Č.J.: R/2025/99566/4
Č. ZÁMĚRU: Z/2025/98038

VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Pandulová
TEL.: 461 653 424
E-MAIL: alexandra.pandulova@litomysl.cz
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Bohuslav Říha

DATUM: 18.8.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona o JES a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 28.5.2025, kterou podala Obec Morašice, Morašice 96, 569 51 Morašice, IČ: 00277029, v zastoupení Ing. František Pravec, PC PROJEKT - projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČ 44403445; (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372) (dále jen „žadatel“)

pro záměr stavby „**Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa**“

na pozemcích p.č. 135; 136; 175/1; 126/3; 106/2; st. 180; 125/4; st. 178; 702/2; 702/2; 133; st. 181; 125/5; 106/2; 636/17; 126/3; 703; 703; 106/2; 106/2; 790/1; 699/1; 700/1; st.67/1; 700/13; 700/14; 127/2; 726/4; st.77; 700/6; 636/11; 700/10; 700/11; 726/3; 664/9; 795; 141/3; 140/1; 140/5; 797/1; 147/8; 140/3; 71/1; st. 64/5; st. 179; 798/1; 125/4; 173/2; st. 182; st. 180; 103/3; St.94; 636/13; 7; st. 177; 132; 700/15; 802/1; 726/2; st. 178; 70; st. 179; 703; 98/1; 636/2 vše v k.ú. Morašice u Litomyšle

dle dokumentace zpracované společností Ing. Pravec František, PC PROJEKT - projekční kancelář, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, ID dokumentace: SR00X00SYD30 (dále jen „dokumentace“)

vydává v souladu s § 149 zákona správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Výše uvedený záměr stavby „**Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

- z hlediska § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 254/2001, Sb. vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Souhlas se uděluje souhlas za podmínek:

1. Křížení vodního toku Morašický potok bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Alespoň na jednom z břehů vodního toku Morašický potok bude umístěn označnick.
3. Bude přizván zástupce provozního střediska Povodí Labe ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, 465 420 426 nebo 602 192 743, J. Truhlářová, e-mail: labe-z2@pla.cz) ke kontrolnímu dni stavby a převzetí prací týkajících se úprav vodního toku nebo jinak zasahujících do koryta vodního toku.
4. Provoznímu středisku Povodí Labe, s.p. ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel. 465 420 426) bude předložen protokol o provedeném řízeném protlaku.
5. Stavební práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke splavování výkopové zeminy do vodního toku.
6. Při provádění stavby použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích medií do půdního pokryvu. Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma do používaných mechanismů je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených.
7. Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno místo následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona § 17 odst. 1 písm. a) a e)

Odůvodnění

Dne 28.5.2025 obdržel odbor ŽP od žadatele žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska včetně jednotného environmentálního stanoviska pro záměr stavby „Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa“, přičemž nebyly doloženy všechny podklady potřebné pro vydání tohoto stanoviska, proto byl žadatel vyzván výzvou čj. R/20256/99566/2 ze dne 13.6.2025 k doplnění vyjádření správce vodního toku (Morašický potok) Povodí Labe, s.p. Požadované podklady obdržel odbor ŽP dne 29.7.2025. V souladu s § 37 správního řádu byla žádost posouzena podle skutečného obsahu jako žádost o vydání JES bez ohledu na to, že je označena jako žádost o koordinované závazné stanovisko. Protože předmětnou stavbou budou dotčeny pouze zájmy na úseku ochrany životního prostředí, bylo vydáno JES.

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu v obci Morašice. Rekonstrukce začíná napojením na předchozí etapu výstavby před č.p.7 a před č.p.4 v obci Morašice. Rekonstrukce vodovodních řadů v obci Morašice bude provedena v celkové délce 1782,00 m. Všechny stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na nové řady. Přepojeno bude 62 domovních přípojek v celkové délce 404,50 m.

Předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 254/2001, Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vodoprávní úřad zjistil, že stavbou mimo jiné dojde ke křížení vodovodního řadu s vodním tokem Morašický potok, a proto je nutné k této stavbě vydat souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001, Sb. vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel společně s projektovou dokumentací předložil Vyjádření správce vodního toku Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/2025/023773 ze dne 26.6.2025.

Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů zjistil, že za splnění výše uvedených podmínek z hlediska § 17 vodního zákona odst. 1 písm. a) stavební záměr neovlivní negativním způsobem funkce vodního toku a kvalitu povrchových vod v něm tekoucích.

Vodoprávní úřad dále zjistil, že pozemky (p.p.č. 636/11; 636/13; 636/17; 700/3; 700/4; 700/6; 7; 700/10; 4/3; 700/11; 700/23; 726/3; 664/9 a 800/2 k.ú. Morašice u Litomyšle) dotčené stavbou jsou na pozemcích, na nichž je vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně studny S-1 Cerekvice nad Loučnou – Pekla, v zóně 3. Ochranné pásmo vodního zdroje bylo stanoveno opatřením obecné povahy, sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/03151/2011/ZP/Pac; č.j.: MěÚ Litomyšl 31812/2011 dne 22. srpna 2011.

Vlastní stavba svým provozem neovlivní jakost podzemní vody. K případnému negativnímu ovlivnění by mohlo dojít pouze při realizaci stavby, a to pouze v případě úniku závadných látek (ropné látky), které jsou obsaženy v používané dopravní případně stavební mechanizaci, a proto v podmínkách číslo 6 a 7 jsou stanoveny požadavky pro minimalizaci dopadu na kvalitu vody.

Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů zjistil, že za splnění výše uvedených podmínek z hlediska § 17 vodního zákona odst. 1 písm. e) stavební záměr neovlivní negativním způsobem vodní poměry v ochranném pásmu vodního zdroje.

Navrhované technické řešení, způsob provádění stavebních prací jsou v souladu s požadavky ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, a proto se stavební záměr v daném rozsahu považuje za přípustný.

Záměr za splnění výše uvedených podmínek je realizovatelný.

- z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Správní orgán posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že zájmy chráněné tímto zákonem v souladu s předloženou žádostí a dokumentací nejsou dotčeny.

- z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Správní orgán posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že zájmy chráněné tímto zákonem v souladu s předloženou žádostí a dokumentací nejsou dotčeny.

- z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Předložená projektová dokumentace k povolení stavby obsahovala seznam druhů odpadů.

Odpady byly zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny již v místě jejich vzniku a předány k recyklaci, případně k odstranění.

Upozornění na povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech:

Je třeba dodržovat ust. § 42 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů pro nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby.

Dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jeho předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Po ukončení stavebních a bouracích prací budou příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, Městskému úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí, neprodleně předloženy doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály dle ustanovení § 93a zákona o odpadech.

Sdělení MěÚ Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení památkové péče:

V řízení o povolení záměru „**Morašice rekonstrukce vodovodu - 2. etapa**“ (číslo řízení: R/2025/99566, č. záměru: Z/2025/98038) **není** Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, v souladu s § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotčeným orgánem a tudíž nebude vydávat k tomuto záměru žádné stanovisko či vyjádření.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení
Ing. Alexandra Pandulová, referent odboru

Obdrží:
Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČ 44403445, IDDS: xret8ak

Na vědomí:
Obec Morašice, Morašice 96, 569 51 Morašice, IČ 00277029, IDDS: ecwa44x