



KUPAX01EVZ4V

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství**

Spisová značka: KUPA-15621/2025 OŽPZ OVH
Číslo jednací: KUPA-15621/2025-6
Vyřizuje: Zuzana Kalinová
Telefon: 466 026 512
E-mail: zuzana.kalinova@pardubickykraj.cz
Datum: 15. 09. 2025

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce významného vodního toku Loučná, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 90 005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., v platném a účinném znění, o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

podle ust. § 66 odst. 7) vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

- I. stanovení změny rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Loučná, úsek Vysoké Mýto - Litomyšl, ř. km 39,493 - 64,000, IDVT 10100037, v k.ú. Vysoké Mýto, Tisová u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek u Litomyšle, Nedošín, Lány u Litomyšle, Litomyšl, podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona;**
- II. vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Loučná, úsek Vysoké Mýto - Litomyšl, ř. km 39,493 - 64,000, IDVT 10100037, v k.ú. Vysoké Mýto, Tisová u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek u Litomyšle, Nedošín, Lány u Litomyšle, Litomyšl, podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona;**
- III. stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) pro Q₁₀₀ významného vodního toku Loučná, úsek Vysoké Mýto - Litomyšl, ř. km 39,493 - 64,000, IDVT 10100037, v k.ú. Vysoké Mýto, Tisová u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek u Litomyšle, Nedošín, Lány u Litomyšle, Litomyšl, podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona.**

Krajský úřad stanoví na území obcí Vysoké Mýto, Tisová, Hrušová, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek a Litomyšl, v úseku ř. km 39,493 - 64,000, IDVT 10100037, v k.ú. Vysoké Mýto, Tisová u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek u Litomyšle, Nedošín, Lány u Litomyšle, Litomyšl, mimo AZZÚ v záplavovém území Q_{100} , následující omezující podmínky:

- omezit novou výstavbu liniových objektů (např. ploty) významně ovlivňujících odtokové poměry,
- omezit skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminaci povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezit skladování nezabezpečeného odpavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezit výstavbu objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí a zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí – omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_N , např. Q_{100} , umístění citlivých technologií vnitřního vybavení - např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd., nad úroveň hladiny příslušné Q_N , např. Q_{100} , detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb – např. nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

Opatřením obecné povahy (dále „OOP“) se nahradí stanovené ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná v úseku ř. km 39,493 - 64,000, záplavového území vydané OOP dne 06. 08. 2014, č.j. KrÚ 51875/2014 v úseku Vysoké Mýto - Čistá, ř. km 39,310 - 73,291, IDVT 10100037, v k.ú. Vysoké Mýto, Tisová u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek u Litomyšle, Nedošín, Lány u Litomyšle, Litomyšl, Záhrad, Benátky u Litomyšle, Nová Ves u Litomyšle, Čistá u Litomyšle.

OOP se týká všech dotčených osob ve správním území obcí Vysoké Mýto, Tisová, Hrušová, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek a Litomyšl, v k.ú. Vysoké Mýto, Tisová u Vysokého Mýta, Hrušová, Pekla, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek u Litomyšle, Nedošín, Lány u Litomyšle, Litomyšl, jejichž práva a povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř. km 39,493 - 64,000 významného vodního toku Loučná dotčeny.

Začátek úseku (S-JSTK): Y: 621 822; X: 1 071 929;

konec úseku (S-JSTK): Y: 610 826; X: 1 084 933.

Veškeré podklady - rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v přiložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=loucna_39_64

Odůvodnění

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení změny ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná předloženy žadatelem následující podklady:

- žádost o aktualizaci stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ - významného vodního toku Loučná, v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl v ř. km 39,493 - 64,000, ze dne 14. 07. 2025, č.j. PLa/2025/026562,

- situace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná, v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl v ř. km 39,493 - 64,000, v měřítku 1 : 10 000, popis zpracování, psaný podélný profil, hydrologická data (3 paré v listinné podobě),
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území a aktivní zóny.

Jedná se o návrh aktualizace ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Loučná, v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl v ř. km 39,493 - 64,000 na území obcí Vysoké Mýto, Tisová, Hrušová, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek a Litomyšl.

Významný vodní tok Loučná je uveden v příloze č. 1 vyhl. č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, pod pořadovým číslem 56, identifikátor vodního toku: IDVT 10100037, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-03-02-001. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. m) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah ZÚ významných vodních toků a jejich AZZÚ.

V souladu s vodním zákonem byla zpracována aktualizace studie ZÚ včetně vymezení AZZÚ za účelem zpřesnění výšek hladin a rozsahu rozlivů záplavových čar včetně rozsahu AZZÚ. Z důvodu aktuálního geodetického zaměření došlo ke zpřesnění rozsahu ZÚ významného vodního toku Loučná pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} , Q_{500} a k vymezení AZZÚ v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl. Tato aktualizace a zpřesnění výpočtu mohou zapříčinit významné lokální zvětšení či zmenšení rozlivu, případně změny výšek hladin. V rámci zpracované studie ZÚ bylo před zahájením prací provedeno místní šetření a byla pořízena fotodokumentace objektů na toku. Posouzení zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., datum zpracování 11/2019.

Krajský úřad v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 „Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování ZÚ a jejich dokumentace“ vydal žadateli vyjádření k záměru aktualizovat ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná, v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl v ř. km 39,493 - 64,000, dne 07. 07. 2025 pod č.j. KUPA-15621/2025-3. Dále v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 01. 08. 2025 pod č.j. KUPA-15621/2025-5 zaslal návrh rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Loučná, v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání. Novým OOP se nahradí stanovené ZÚ a AZZÚ v úseku ř. km 39,493 – 64,000 významného vodního toku Loučná, které bylo stanoveno OOP vydaným krajským úřadem dne 06. 08. 2014, pod č.j. KrÚ 51875/2014, pro úsek Vysoké Mýto – Čistá.

Během dané lhůty do 04. 09. 2025 krajský úřad neobdržel k uvedenému návrhu aktualizace ZÚ a AZZÚ žádné návrhy ani připomínky od dotčených orgánů.

Základním podkladem pro sestavení modelu proudění jsou údolní profily toku. Příčné profily jsou zadávány souřadnicemi $x(m)$ a $y(m \text{ n.m.})$. Samostatně jsou označeny body tvořící břehy koryta. Samostatně, pro takto rozdělený profil, jsou zadány drsnosti (dle Manninga) (tj. pro levou inundaci, koryto a pravou inundaci). V případě proměnlivého charakteru, je možné zadávat drsnosti přímo k jednotlivým zaměřeným bodům profilu. Poloha profilu je v modelu charakterizována zadanou vzdáleností od předchozího. Umístění profilů je zřejmé ze situace.

Dalším podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) z roku 2010 provedený metodou laserového skenování v nepravidelné síti bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřičský a katastrální) udávána se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Hydrologickými daty pro výpočet je řada N-letých teoretických povodňových průtoků v dané třídě přesnosti dodaná výhradně Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a ovlivněné průtoky zpracované firmou VÚV. Následně byl sestaven 1D hydraulický model

v režimu nerovnoměrného ustáleného proudění, který vychází z výše uvedených podkladů.

Drsnostní součinitel je v modelu určen na základě místního šetření, fotodokumentace a dostupných odborných publikací zabývajících se touto tematikou. Pro určení (zpřesnění) drsnostního součinitele jsou dále využita kalibrační data. Rozsah ZÚ je vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu. Výstupem výpočtu jsou poté čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňového nebezpečí (rastry rychlostí hloubek) povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný profil výšek hladin v ose vodního toku, případně mapy hladin - vše při průtocích Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} .

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“, předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. (dle ust. § 6) o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 01. 06. 2018. Rozsah AZZÚ je počítán z fyzikálních charakteristik proudění povodňových N-letých průtoků (hloubky, rychlosti). K návrhu AZZÚ se využívají mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a ostatní podklady uvedené v ust. § 4 výše uvedené vyhlášky. AZZÚ zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií proti povodňovým opatření (dále jen „PPO“) podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo je součin hloubky a rychlosti vody větší nebo roven 0,75 m²/s. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ by mělo sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vyhotovení resp. změnu územního plánu spočívající ve stanovení omezujících podmínek pro novou výstavbu v souladu s ust. § 66 a § 67 vodního zákona.

Krajskému úřadu podle vodního zákona v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro Q_{100} na území obcí Vysoké Mýto, Tisová, Hrušová, Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Nová Sídla, Tržek a Litomyšl. Omezující podmínky stanovuje vodoprávní úřad na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} ; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o aktualizaci, změnu stanovení ZÚ včetně AZZÚ významného vodního toku Loučná v úseku Vysoké Mýto - Litomyšl. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje podmínky týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku nepříznivých účinků povodní snížením zranitelnosti objektů a potenciálních škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu – omezení podsklepených objektů, umístění citlivých technologií vnitřního vybavení nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Všichni vlastníci staveb a pozemků ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, mají povinnost zpracovat povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce, dle ust. § 71 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona.

Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládnutí povodňových rizik. V rámci zpracování ZÚ významného vodního toku Loučná jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivé obce.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Loučná se stane závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat.

Poučení účastníků

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, dává možnost se k návrhu OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny a uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro vydání OOP a vypořádat se s nimi v odůvodnění OOP.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu při rozhodování o námitkách.

Do všech podkladů pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Třebovka lze nahlédnout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. C 232 krajského úřadu.

Veškeré podklady - rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v přiložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=trebovka_12_24

Příloha:

Přehledná situace úseku ZÚ (s Q_5 - Q_{20} - Q_{100} a Q_{500}) a AZZÚ významného vodního toku Loučná v ř. km 39,493 - 64,000 v měřítku 1: 22 000.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdrží:

- Městský úřad Vysoké Mýto
- Městský úřad Litomyšl
- Obecní úřad Tisová
- Obecní úřad Hrušová
- Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou
- Obecní úřad Řídký
- Obecní úřad Nová Sídla
- Obecní úřad Tržek
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu, vodní hospodářství
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor rozvoje města a územního plánování
- Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
- Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování

Na vědomí:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje

Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:**

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
- na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto
- na úřední desce Městského úřadu Litomyšl
- na úřední desce Obecního úřadu Tisová
- na úřední desce Obecního úřadu Hrušová
- na úřední desce Obecního úřadu Cerekvice nad Loučnou
- na úřední desce Obecního úřadu Řídký
- na úřední desce Obecního úřadu Nová Sídla
- na úřední desce Obecního úřadu Tržek

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 09. 2025
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne: 03. 10. 2025

razítko, podpis

Příloha: Přehledná situace úseku ZÚ (s Q_5 - Q_{20} - Q_{100} a Q_{500}) a AZZÚ významného vodního toku Loučná v ř. km 39,493 - 64,000

