

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO = 1:500



LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM:

NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV NENÍ CHRÁNĚNO OCHRANNÝM PÁSEM. PŘI ČINNOSTECH PROVÁDĚNÝCH V JEHO BLÍZKOSTI JE NUTNÉ DODRŽET VZDÁLENOSTI DANÉ ČSN EN 50110-1 ED. 2.

- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ŘADU ČINÍ 1,5 m NA KAŽDOU STRANU
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN DO 1 kV ČINÍ 1,0 m NA KAŽDOU STRANU

LEGENDA ZNAČEK STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VODOVODNÍ ŘAD, VHOS a.s.
- POD/NADZEMNÍ VEDENÍ NN do 1 kV, ČEZ distribuce a.s.

LEGENDA:

- NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ZASTAVĚNÁ PLOCHA: RD 122,00 m², PERGOLA 32,06 m², CELEKEM TEDY 154,06 m²
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPĚRNÉ STĚNY DO VÝŠKY 1M, VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, 194,28 m²
- OPĚRNÉ STĚNY, 1,11 m²
- OKOLNÍ ZÁSTABA DLE KN
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, HRANICE STAVENIŠTĚ
- NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
- OPLOCENÍ VČETNĚ BRAN, KONKRÉTNÍ PROVEDENÉ JE ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESU OPLOCENÍ
- HRANICE A ČÍSLA KATASTRU DLE KN
- 377/4 ZÁJMOVÉ PARCELY, POZEMKY STAVBOU PŘÍMO DOTČENÉ

LEGENDA OBJEKTŮ:

- STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:
- SO 01 - RODINNÝ DŮM VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPĚRNÝCH STĚN A OPLOCENÍ
- TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:
- TO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČ. DČOV

POZNÁMKA:

- POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U STAVEBNÍKA, NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ, POPŘ. U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE;
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE, PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ (A TO I TA, KTERÁ Z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ NEJSOU V SITUACI VYZNAČENA) NA POVRCHU ZAJISTÍ INVEŠTOR/STAVEBNÍK;
- VÝŠKOVÉ KÓTY TERÉNU JSOU ORIENTAČNÍ (PŘEVZATO Z "http://geoportal.cuzk.cz/", http://ags.cuzk.cz/dmr/))
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

LEGENDA ZNAČEK NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VČ. DČOV
- VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE
- VNITŘNÍ VODOVOD
- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Čistá podlaha ve slepě je o 700 mm nad stávající komunikací v místě naproti garáží
0,000 = Čistá podlaha 1.NP (výškový systém místní)

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Faltys, Petr			 Boštík s.r.o. stavíme na kvalitě	
HL. INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Faltys, Petr	Ing. Pražan, Tomáš	Ing. Faltys, Petr		
INVESTOR : Kapoun Václav, Šedivá Kristýna			FORMÁT	2 x A4
MÍSTO STAVBY : p.č. 774, 1193, k.ú. Horní Újezd u Litomyše			DATUM	05/2025
NÁZEV STAVBY :			STUPEŇ PD	DPS
Novostavba RD p.č. 774, k.ú. Horní Újezd u Litomyše			Č. ZAKÁZKY	2025- 02ab
			MĚŘÍTKO	1:500
			PARÉ:	OZNAČENÍ PŘÍLOHY:
OBJEKT / ČÁST : Situáční výkresy			C.03	
OBSAH PŘÍLOHY : KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				