

SO 01 - RODINNÝ DŮM - 151,32m²
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 72,45m²
SO 03 - OPLOCENÍ
vynětí ze ZPF - 224m²

	PLYNOVOD RWE - STL - středotlaký
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - OBECNÍ
	VODOVOD - OBECNÍ
	VEDENÍ NN PODZEMNÍ DO 1kV
	VEDENÍ VN NADZEMNÍ DO 32kV
	TELEKOMUNIKACE - CETIM
	zaměřený průběh metalického kabelu
	OSVĚTLENÍ - OBECNÍ



	SO 01 - RODINNÝ DŮM
	SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
	betonová dlažba - např. SEMMELROCK nebo BEST
	parcela investora
	plocha staveniště
	vjezd na staveniště staveniště
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
	D.1.3. - Požárně bezpečnostní řešení

venkovní část domovního rozvodu NN , dl.11m
dešťová kanalizace do retenční nádrže 6m3
+ vsakovací objekt, dl.35,0m
přípojka vody z vodovodního řádu + vod.šachta Hutirra Modulo I
PE 100 RC 32x4,4, dl.9m
venkovní část domovního rozvodu splaškové kanalizace
DN150, dl.8m
venkovní část rozvodu NN a vody z retenční nádrže

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
OCEL.SLOUPKY + PLETIVO, NOVÉ OPLOCENÍ, v=1,6m

***VJ - venkovní jednotka TČ vzduch/vzduch**
- napojeno na nástěnnou klimatizační jednotku

Autorizace



DLE VYHLÁŠKY Č. 131/2024 SB. O DOKUMENTACI STÁVEB TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHAZUJE PRAVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/2000 SB., O PRAVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:		Ing. Michal Puszkailer, Bohutínská 965, 789 61 Bludov, ČKAIT 0011784 ID q5zew3x, vyjadrovacky@post.cz, +420 725 207 385		DATUM STUPEN		06/2025	
INVESTOR:		Hyláková Veronika Bc., Žižkova 238, 51750 Častolovice		Dokumentace pro povolení stavby - DSP			
AKCE :		Novostavba rodinného domu p.č. 109/8 , k.ú. Benátky u Litomyšle [602094]		FORMÁT		2xA4	
				MĚŘÍTKO		1:250	
NÁZEV VÝKRESU :		CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY		ČÍSLO PŘÍLOHY		C.3.	