

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 008385/2026

Litomyšl, dne 12.3.2026

Č.j. MěÚ Litomyšl 016025/2026

Záměr: Z/2026/7647

Řízení: R/2026/43204

Vyřizuje: Patrik Fedrzel, DiS., tel. +420 461 653 347, e-mail: patrik.fedrzel@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zrychleném řízení o povolení stavby přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 3.2.2026 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje GTT a.s., IČO 63080605, Pobřežní č.p. 95/74, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

(dále jen "stavebník"), a na základě posouzení podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e s t a v b u

ve zrychleném řízení pod názvem:

Benátky, parc. 362/12 - kNN, SR - IV-12-2029050

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 91/2, 95, 96/4, 99, 362/6, 362/12, 704 v katastrálním území Benátky u Litomyšle.

Druh a účel povolované stavby nebo zařízení:

- Nová trvalá stavba zemního kabelového vedení NN pro připojení nového odběrného místa.

Stavba obsahuje:

- Na stávajícím sloupu na pozemku parc.č. 91/2 bude vybudován svod kabelem AYKY 3x120+70 do nové skříně SR502, který bude umístěn před oplocení (do SR502 bude rovněž přepojeno odběrné místo pro č.p.142 a č.p.117). Z SR502 bude vyveden kabel AYKY-J 3x120+70 o celkové délce 89 m, který pokračuje podél stávající silnice III/36021 pozemky parc.č. 95, 96/4, 704, 99, 704, 362/9, 362/6 a 362/12 kde bude ukončeno. Na pozemcích parc.č. 99, 362/9 a 362/12 budou umístěny jednotlivé skříně. Kabel bude uložen do PE chráničky o průměru 110 mm v hloubce 1,2 m, výkop šířky 0,5 m, opatřen výstražnou fólií. Křížení silnice III/36021 v hloubce 1,2 m bude provedeno protlakem délky 8,0 m (startovací/cílové jámy na pozemcích parc.č. 99 a 362/9).

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

- pozemky parc. č. 91/2, 95, 96/4, 99, 362/6, 362/12, 704 v katastrálním území Benátky u Litomyšle, st. p. 329, parc. č. 96/3 v katastrálním území Benátky u Litomyšle.
- Ochranné pásmo zemního vedení NN bude činit 1,0 m po obou stranách od krajního kabelu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby nebo zařízení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou autorizoval Ing. Ervin Wacník (ČKAIT 0700976) v prosinci 2024 pod zak. č. IV-12-2029050; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Dle § 159 stavebního zákona, provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav:
Stavby, zařízení a terénní úpravy musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím, pokud v není v tomto ustanovení stavebního zákona uvedeno jinak.
Svépomocí může stavebník provádět jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Dle § 160 stavebního zákona je stavebník povinen zejména:
 - a) Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,
 - b) Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu,
 - c) Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - d) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- dokončení stavby
5. Stavba bude dokončena v době platnosti tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
7. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
8. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
9. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
10. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení je stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
11. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 6 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

13. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
14. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
15. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) GasNet Služby, s.r.o. - č.j. xxx ze dne xxx,
 - b) VHOS a.s. - č.j. xxx ze dne xxx,
 - c) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl - č.j. xxx ze dne xxx,
16. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
17. Dle § 230 odst. 3 stavebního zákona, lze stavbu, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, užívat ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně **oznámít stavebnímu úřadu**. V oznámení stavebník uvede:
 - a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
 - b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Miroslav Láznický, nar. 3.6.1990, Němčice č.p. 104, 561 18 Němčice
Ondřej Coufal, nar. 12.8.1991, Němčice č.p. 97, 561 18 Němčice
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Milan Bureš, nar. 9.4.1975, Benátky č.p. 13, 570 01 Litomyšl
Eva Faulhammerová, nar. 5.2.2000, Benátky č.p. 142, 570 01 Litomyšl

Odůvodnění:

Dne 3.2.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 91/2, 95, 96/4, 99, 362/6, 362/12, 704 v katastrálním území Benátky u Litomyše,
- projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. Ervin Wacník (ČKAIT 0700976) v prosinci 2024 pod zak. č. IV-12-2029050,
- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (sdělení ZS nevydává),
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., Telco Infrastructure, a.s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., VHOS a.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl,

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území.

Obec Benátky má územně plánovací dokumentaci „Územní plán Benátky“ která nabyla účinnosti 25.10.2012. Předložený záměr zemního kabelového vedení NN se nachází v zastavěných a zastavitelných plochách označených jako DS - dopravní infrastruktura – silniční a BV - bydlení v rodinných domech – venkovské. Dle stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným

způsobem využití jsou pro uvedené plochy jako přípustné využití uvedeny stavby rozvodných inženýrských sítí a nezbytná zařízení technické infrastruktury.

Posuzovaný stavební záměr je v souladu s územním plánem Benátky, neboť je v souladu s podrobnými podmínkami pro využití ploch uvedených výše a záměr respektuje podmínky prostorového uspořádání stanovené pro tuto plochu a další stanovené požadavky, jak vyplývá z porovnání popisu posuzovaného záměru a konkrétních požadavků stanovených tímto územním plánem.

- b) záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

- c) záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Navrhovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území. Stavba je navržena v souladu s:

- příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění,

- d) záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a musí konstatovat, že ze všech platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že tyto negativní dopady nepřekročí stanovené limitní hodnoty. To znamená, že stavba je navržena tak, aby splňovala § 145 stavebního zákona, v platném znění, tedy aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, nevhodného nakládání s odpady.

K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

- e) záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

K žádosti byla doložená výše uvedená vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

- f) záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení dle § 182 stavebního zákona, a že byl předložen souhlas všech účastníků řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení jako první úkon v řízení, protože stavebník o to požádal a stavební úřad zároveň posoudil podmínky pro jeho vydání uvedené v ustanovení § 212 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA (nejedná se o záměr, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí),
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,

- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (ČEZ Distribuce, a. s.),
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (Obec Benátky),
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Miroslav Láznický, Ondřej Coufal, Pardubický kraj, GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Milan Bureš, Eva Faulhammerová, Milan Bureš, Obec Benátky),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (Milan Bureš, GasNet Služby, s.r.o., VHOS, a. s., Milan Bureš, Obec Benátky),
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon ().

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení se vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Patrik Fedrzel, DiS.
referent odboru výstavby
a územního plánování

Příloha:

- grafická příloha - celková situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 15 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 11.3.2026.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
GTT a.s., IDDS: ybaeb7e
sídlo: Pobřežní č.p. 95/74, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

účastníci (doručenky)
Miroslav Láznický, IDDS: y5exxcm
trvalý pobyt: Němčice č.p. 104, 561 18 Němčice
Ondřej Coufal, Němčice č.p. 97, 561 18 Němčice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Milan Bureš, Benátky č.p. 13, 570 01 Litomyšl
Eva Faulhammerová, IDDS: siai582
trvalý pobyt: Benátky č.p. 142, 570 01 Litomyšl



ostatní účastníci (doručenky)
Obec Benátky, IDDS: s4ta4fg
sídlo: Benátky č.p. 19, 570 01 Litomyšl
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

dotčené orgány
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

hlavní projektant
Ing. Ervin Wacník, IDDS: rt4qy8f
místo podnikání: Přívrat č.p. 94, 560 02 Česká Třebová 2

k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

Nápožtová soustava:	vn-1men-50Hz-3,50W-35_0020V - IT vn-3PEN-50Hz-400/230V-TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle PNE 33 0000-1:	podlahu izolací krytý a přepážkami podlahu izolací krytý a přepážkami
vn - živých částí:	
nn - živých částí:	
vn - neživých částí:	uzemněním s rychlým vypnutím v sítích ve kterých není střed přímo uzemněn
nn - neživých částí:	uzemněním odpojením
Prostředí dle PNE 33 0000-2 - nebezpečné	




LEGENDA:

PROJEKTOVANÁ TRASA NN KABELU
PROJEKTOVANÁ CHRAŇKA
STAVAJÍCÍ TRASA NN KABELU/VN VEDENÍ
RUŠENÁ TRASA NN KABELU/VN VEDENÍ
STAVAJÍCÍ TRASA VN KABELU/VN VEDENÍ
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
KANALIZACE
VODOVOD
TELEFONNÍ SÍTĚ
ČETIN a.s. POZEMNÍ
PLÝNOVOD

POZNÁMKA:

POUŽITÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPÝCH PRÁČÍ PRO POKLÁDKU SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝCIT VŠEKKÉ PODÉVNÉ ZAŘÍZENÍ NACHÁZJÍCÍ SE V ZÁMĚRE OBLASTI POKLÁDKY TECHNO SILOVÝCH KABELŮ.
PŘI POKLÁDCE SILOVÝCH KABELŮ JE NUTNÉ UDRŽET MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI OD STAVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ.
VOLE ČSN 73 6005.

DULE CSN 73 6005,
ZAKLASEM VEŠKÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POLIZE INFORMATIVNÍ,
TRASA SILOVÝCH KABELŮ JE OKOTOVANA POLIZE ORIENTAČNĚ,
SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ
PROVEDENÝCH SOND A VYTÍČENÍ.



VÝPRACOVAVEL:	Honi Miloš	ZODIP PROJEKTANT:	Ing. Marek Ervin
Thozotat stavby:	ELRO Czech s.r.o.	Súddávadatel:	IPRS GTT, a.s.
MÍSTO STAVBY:	Benátky	KRAJ:	PARDUBICKÝ
STAVENÍK:	ČEZ Distribuce a.s., Iapleka 674/6, 462 02 Dobruška		
NÁZEY STAVBY:	Benátky, parc. 362/12 – KNN, SR	ČÍSLO TRASY:	IV-12-2029050
		NÁZEY SOUTAHO:	polohopis.dgn
		DATUM:	12/2024
		FORMÁT:	A3
OBŠAH VÝKRESU:	SITUACE TRASY	MERÍTKO:	ČÍS-VÝKRES:
		1:500	P 01

Úsek technicko-správní, Oddělení správních činností a mostů
Pracoviště Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 57001 Litomyšl

Váš dopis zníže dne: - / 14.01.2026
 Naše značka: SUSPK/575/2026
 Vytváří: Bc. Radek Kládvo (souhl_26)
 T: 461615195 M: 602478898
 E: radek.kladvo@suspk.cz; www.suspk.cz
 V Litomšl dne: 21.01.2026

GTT a.s.
Miloš Honl
Nádražní 115
56002 Česká Třebová
IDDS: vbaeb7e

Správa a úřzba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím I. a II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: Krů 84/56/2003 ze dne 25. 04. 2003) vydává, podle § 180 zákona č. 233/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury ke stavebnímu záměru

Název stavby, záměru: Benátky, parc. 362/12 – kNN SR
Dlečená sílnice: III/36021 op. č. 7/4 v k.ú. Benátky u Litomyšle)
Místo: Benátky, od č.p. 142 po č.p. 99
Zsah: 1 x podélný prolák v zel. pásu dl. 68,0 m
1 x příčné křížení prolákem dl. 8,0 m
kabelové vedení nn

Inženýrská síť: ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
Investor: GITT a.s., IČO: 63080605, Pořeňní 957/4, Karlín, 18600 Praha 8, datum: 12/2024
Provektor dokumentace:

Požadujeme splnění následujících podmínek:

1. K realizaci stavebního záměru v rámci silnice je nutné získat příslušné povolení dle platné legislativy.
2. Před zahájením stavebních prací bude Správa a údržba silnic Pardubického kraje vyzvat k písemnému proklamování předání dotčené silnice a mezi investorem (zhotovitelem) a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje bude uzavřena **mluvní smlouva** (poplatky dle zásad a sazebníku schváleného Radou PK – viz na www.suspk.cz).
3. Vědní budova uloženo do **blésla silnice (vozovky a zvl. pásu)** v chráněném s nejménším dovolením krytím dle ČSN 73 6005, **minimálně však 12 m** (tj. v zeleném pásu silnice, v místech možné obnovy/výhledu silničních přílohek nutno více) – bude doloženo příkaznou fotodokumentací.
4. Podélné do zeleného pásu silnice (číslo 12/6021) bude vedení uloženo v max. možné vzdálenosti od kraje vozovky tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození.
5. Křížení silnice bude provedeno příčným prolátem (podtírem) bez narušení kory vozovky. Montážní jámy proluku budou umísťeny, pokud možno mimo silniční pozemek v dostatečné vzdálenosti od kraje vozovky tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození a k jejímu přepnutí na vstřech.
6. Nové rozsvícení skříně a podobné zařízení požadujeme umístit mimo silniční pozemek a lok. aby nenarušovali ovodňovací silnice, nebránili běžnému užívání a údržbě silnice a neovlivňovali komunikaci.
7. Při poškození otvordřevicových zařízení (umístění kř. zhoršení ovodňovací komunikace v místě stavby, bude na náklady investora provedeno takové opatření, které zajistí funkční a estetický vzhled silničního pásu.
8. Stavění ant výkopy materiál nebude skládován v silničním pozemku.
9. Při stavbě nesmí docházet k poškození a znečištění silnice a jejích součástí. V případě že ke znečištění a přetř. vjemům opticky dojde, musí být neprodleně odstraněno.

Dotazník 36
53363 Pardubice
podatelna@suspik.cz IČ: 00095031
www.suspik.cz DIČ: CZ0000031

10. Oprávněný odpovídá po celou dobu provádění zásahu do silnice, až do protokolárního převzetí silnice zpět Správě a úřadům silnic Pardubického kraje za bezpečný provoz, zajištění řádného stavebního stavu na přečísleném staveništi a za dopravní značení nutné pro zajištění sávekbních prací na silnici stanovené příslušným silničním správním úřadem.

11. Pro převzetí zásahu bude doložena fotodokumentace dokládající splnění výše uvedených podmínek (krytí výhledu, stav objektu, stav silnice, umístění výkopu atd.).
12. Po skončení zvláštního užívání bude silnice předána zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje na základě písemného protokolární převzetí, ve kterém bude stanovena záruční doba.

Pozn: Směrnici pozměňuje (§ 11 zákona č. 313/1997 Sb. o pozemních komunikacích) nemusi být shodný s pozemky dle katastru nemovitostí. Směrním pozemek se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice a směrnici nemovitosti pozemek. Hranici silničního pozemku tvoří zvýšené obrubky, vnější hrana silničního příkopu, hrana zářezu, páska náspu atd.

Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání. V případě, že dojde v této době k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní komunikace, je nutné vydané stanovisko aktualizovat!

Bc. Radek Kladivo
vedoucí pracoviště Litomyšl

Príloha: v. č. P 01 – Situace trasy

Na vědomí: SÚS Pk. cestím. Litomvšl (e-majl)

Dopravnice 58
33353 Pardubice
podatelne@suspik.cz
www.suspik.cz
iC: 000505031
DIC: CZ0005031



naše značka
5009488168
vyřizuje
Eva Štrádová
e-mail
technic@gasnet.cz
datum
19.01.2026

GTT a.s.
Pobřeží 95/74
18600 Praha

Věc:
Benátky, parc. 362/12 - MN, SR
K.ú. - p.č.: Benátky u Litomyšle

Stavebník: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Dačín

Účel stavby: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření.

K PŘEDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SĚDLUJEME:

V zájmovém území je v současné době připravována výstavba plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které nebylo dosud přežato do provozování.
Je nutná koordinace stavby.
OCHRANNÁ PÁSMNA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

V případě stavby ST, plynovodu a přípojek dříve než bude zahájena výše uvedená akce, je nutné dodržet následující podmínky:

- Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
- Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříní pro HUP a plynoměry) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 minimálně 0,6 m od plynárenského objektu.
- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, stojků, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Houbku základu sloupů je nutné provést tak, aby stabilita sloupů zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

PRO ZAMEZENÍ PŘÍPADNÝCH TEPELNÝCH VLIVŮ OD ZEMLNÍ SÍTĚ A ROZVODU NN NA PZ POŽADUJEME REALIZOVAT TATO OPATŘENÍ:

- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení vyhradeně do betonové tvárnice chráněný nebo korytko. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- Přesah betonové chráněčky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráněčkou a PZ musí být zrušena vrstva písku.
- Odstupová vzdálenost odboju chráněčky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.
- Křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

GasNet Služby, s.r.o.,
IČ: 27935331, DIČ: CZ27935331
Zapsáno do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C.5765, dne 26.7.2007
Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C.57165, on 26th. July 2007

Zákaznická linka GasNet: 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Strana 1



- Při křížení zemnicí pásky s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Pásková zemnicí síť bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždicí.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů do doby platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s rozhodnutím o odstavení stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s provedením tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle § 184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována název značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Přijímání stavby (stavby) je podmíněno tím, že plynárenská zařízení (např. skříně pro HUP a plynoměry) budou uloženy v souladu s podmínkami provozování jako zařízení izualit nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochrannými pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za nebezpečné a spolehlivost PZ (např. třnací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Je nutné požadovat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření kládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a srovnání úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. třnací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba si objednat min. 5 dnů předem.
Formulář naleznete na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze použít IQR kód, který je uveden v tomto vyjádření.
Vytyčení trasy provede GasNet s.r.o. ZDARMA.
Vytyčení trasy provede žadatel na vlastní náklady (doložte jednak) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělit termín zahájení a uložení trasy. O určení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (konobuje) povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULŽENÍ PZ STAVEBNÍK NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI ZAHÁJENA.
VYTČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.
PROTOKOL O VYTČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s obsahem PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena m. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ, vč. pletěného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková

Strana 2



opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito žádných nevhodných nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí.

5) V prípade použitia bezvýkopyvých technológií (napr. protaku) bude pred zahájením stavebníh činností provedeno úplné znečistenie PZ v mieste kŕmenia na náklady stavebka. Technológiu musí byť navrhnutá tak, aby v mieste kŕmenia nebolo soubu s obažených PZ v mieste kŕmenia. PZ musí byť dostatočne stranný nede výkopyv odstup od PZ, ktorý zaisťuje nepoškodenie PZ behom prahu z ošadenia na použitou bezvýkopyvovú technológiu a vŕchný jej účinky na okoli ťeren. V prípade, že nemuže byť toto podmienka dodržana, nesmí byť použita bezvýkopyvová technológia.

(c) Odkrývá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

g) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

g) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození zolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zázpisu výkopu a v průběhu stavebních prací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje k PZ, která měla být odhalena. Kontrolu si objednáte na: <https://pzo.ganet.cz/azdazoo-pv-pyzeny>. Lze využít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při žádosti o vyjádření kontrolu si objednáte na: <https://pzo.ganet.cz/azdazoo-pv-pyzeny>. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

111) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) Plynaté sklenice a plynovodní přípojky budou před zápisem výtopu řádně podšpápný a obšpápný, bude provedeno duhnutí a bude ocazena výrazná fólie žitě barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy.

<https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

¹³¹ Negrodlené po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyhlášení a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy" (bývalých zařízení", případně na zákaznické lince 555 90 10 10 (pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod).



Za správnost a úplnost dokumentace předložené a žádosti včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

✓ případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003488168 a datum tohoto jednání. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/>.



Zažádejte o výtýčení

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Váš dopis ze dne: 15.10.2025
Naše značka: O20251349
Výzvuje: Markéta Rybíčková
Tel.: +420461357131
E-mail: marketa.rybicova@vhos.cz
Datum: 15.10.2025

Benátky u Litomyšle parc. č. 100/3, 276, 329, 340, 362/12, 362/5, 362/6, 362/9, 384, 400, 704, 710/3, 729, 91/2, 95, 96/... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Benátky, parc. 362/12 - kNN, SR (povolení záměru - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická, č.p. 874/8, 40502

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

V příložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současnosti provozuje VHOS, a.s., případně vedení přípojek ve vlastnictví majitelů jednotlivých nemovitostí.

V situaci nemusí být zakresleny všechny přípojky, které jsou napojeny na námi provozovanou infrastrukturu. O jejich trasách je nutno se informovat u majitele jednotlivých nemovitostí či areálu, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Projektová dokumentace řeší stavbu NN kabelu.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Vzhledem k tomu, že zájmová oblast nezasahuje do ochranného pásma námi provozovaných sítí (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5 m, nad profil DN 500 pak 2,5 m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem se výše uvedená vzdálenost zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí), nemáme k navržené akci námitek.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VHOS, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky – Petra Kačerová, DIS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Při realizaci jiných podzemních vedení je nutno dodržet minimální vzdálenosti stanovené provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řádu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny normou ČSN 73 6005 v aktuálním znění.
- V případě umístění jakéhokoli zařízení společného se zemí do ochranného pásma vodohospodářských sítí (např. nadzemní rozvaděče) je nutné umístění těchto objektů odsouhlasit nejpozději před zahájením výkopových prací zástupcem provozovatele-kontakt viz níže.
- Křížení stávajícími vodohospodářskými sítěmi je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího střediska VHOS, a. s. - Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz (vodovod), Dušan Fildr, +420 461 357 179, dusan.fildr@vhos.cz (kanalizace) nebo pracovníka jím pověřeného a podle jejich pokynů.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace je nutno dodržet podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace, je nutno požádat o nové stanovisko k této změně.

VHOS, a.s.
Nádražní 1430/5
571 01 Moravská Třebová - Předměstí
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965.

IČO: 48172601
DIČ: CZ48172601
E: info@vhos.cz
T: +420 461 357 111

Náš život.



- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede VHOS, a. s. - Ing. Jiří Fogl, +420 461 357 193, jiri.fogl@vhos.cz (vodovod), Dušan Fildr, +420 461 357 179, dusan.fildr@vhos.cz (kanalizace).
- K předání stavby doloží dodavatel investitorovi potvrzení VHOS, a. s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem
Markéta Rybíčková
Pracovnick technicko-provozního úseku

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Benátky u Litomyšle parc. č. 100/3, 276, 329, 340, 362/12, 362/5, 362/6, 362/9, 384, 400, 704, 710/3, 729, 91/2, 95, 96/3, 96/4, 99

Přílohy:
Mapa_O20251349.pdf
Vector_O20251349.zip
PODMÍNKY pro provádění prací (2021).pdf

VHOS, a.s.
Nádražní 1430/5
571 01 Moravská Třebová - Předměstí
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965.

IČO: 48172601
DIČ: CZ48172601
E: info@vhos.cz
T: +420 461 357 111

Náš život.