

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 023956/2026

Litomyšl, dne 30.4.2026

Č.j. MěÚ Litomyšl 031418/2026

Záměr: Z/2026/64784

Řízení: R/2026/77324

Vyřizuje: Jan Jareš, tel. +420 461 653 344, e-mail: jan.jares@litomysl.cz

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zrychleném řízení o povolení stavby přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 2.4.2026 podali

**Vladimír Karlík, nar. 11.9.1953, Hrnčířská č.p. 268, Zahájí, 570 01 Litomyšl,
Mgr. Terezie Karlíková, nar. 22.4.1985, Smetanovo náměstí č.p. 120, 570 01 Litomyšl-Město,
Markéta Karlíková, nar. 9.7.1961, Hrnčířská č.p. 268, Zahájí, 570 01 Litomyšl,
které zastupuje Ing. arch. Martin Karlík, nar. 3.7.1982, Smetanovo náměstí č.p. 120, 570 01
Litomyšl-Město**

(dále jen "stavebník"), a na základě posouzení podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e s t a v b u

ve zrychleném řízení pod názvem:

**Oprava fasády
Litomyšl, Litomyšl-Město, Smetanovo náměstí č.p. 120**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 229/2 v katastrálním území Litomyšl.

Stavba obsahuje:

- Tento projekt řeší opravu fasády, výměnu a nátěr oken, osazení pískovcových obkladů a provedení dalších drobných činností na stavbě č.p. 120 na Smetanově náměstí.
- Plocha fasády bude plošně mechanicky očištěna. Při očištění budou odstraněny nesoudržné části nátěrů a omítkových vrstev. Následně bude provedena lokální oprava degradovaných ploch a detailů. K opravám budou použity materiály omítek, které jsou v souladu s doporučeními výrobce navržených nátěrových hmot KEIM a které jsou v souladu s aktuálními trendy v památkové péči. Doporučuje se užití prefabrikovaných omítkových směsí na bázi hydraulického vápna (vyhodnoceno bude při realizaci s ohledem na již aplikované materiály). Po opravě poškozených míst bude proveden plošný barevný nátěr barvami KEIM v souladu s barevným řešením odsouhlaseným s odborem památkové péče. Tmavším odstínem šedé bude zdůrazněna tektonika fasády. Na vnitřní plochy bude použit světlejší odstín šedé. Jemné detaily, lemování oken a suprafenestry zůstanou v odstínu lomené bílé.
- Okna budou ze stávající hnědé barvy upravena na světle šedou (v souladu s vyjádřením památkové péče).
- Část stávajících otvorů bude vyměněna za nové.
- Dojde k osazení pískovcových obkladů.

- Vše podrobně popsáno v projektové dokumentaci a v závazném stanovisku Státní památkové péče.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

- pozemky st. p. 229/2 v katastrálním území Litomyšl.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby nebo zařízení:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. arch. Martin Karlík (ČKA 04 549); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektová dokumentace je v EED evidována pod ID SR00X01VV7BV.
3. Dle § 159 stavebního zákona, provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav:
Stavby, zařízení a terénní úpravy musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím, pokud v není v tomto ustanovení stavebního zákona uvedeno jinak.
Svépomocí může stavebník provádět jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Dle § 160 stavebního zákona je stavebník povinen zejména:
 - a) Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,
 - b) Oznamit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu,
 - c) Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - d) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby
5. Stavba bude provedena tak, aby bylo zabráněno stékání dešťových vod a padání sněhu ze stavby na sousední pozemky.
6. Stavba bude dokončena v době platnosti tohoto rozhodnutí.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Přejezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení je stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

12. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
13. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 6 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečištěním poléťavým prachem.
15. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
16. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě **kolaudačního rozhodnutí** (§230 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání **kolaudačního rozhodnutí**:
 - a) dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
 - b) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 - c) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Markéta Karlíková, nar. 9.7.1961, Hrnčířská č.p. 268, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Mgr. Terezie Karlíková, nar. 22.4.1985, Smetanovo náměstí č.p. 120, 570 01 Litomyšl-Město

Vladimír Karlík, nar. 11.9.1953, Hrnčířská č.p. 268, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Odůvodnění:

Dne 2.4.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům st. p. 229/2 v katastrálním území Litomyšl,
- projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. arch. Martin Karlík (ČKA 04 549),
- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení státní památkové péče

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území.

Město Litomyšl má Územní plán Litomyšl ve znění jeho změny č. 5a, který nabyl účinnosti 16.3.2024. Záměr se dle platného územního plánu Litomyšl nachází v zastavěném území a je umístěn do funkční plochy s označením „SM1 plochy smíšené obytné městské – hromadného charakteru - město“. Jedná se o plochu, jejímž hlavním využitím je: „Funkční plocha“ slouží k umístění obchodních provozoven, služeb a administrativy, která podstatně neruší bydlení.

Přípustné jsou: stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou); byty jakožto součásti objektů s jinými funkcemi; ubytovací zařízení do 30 lůžek; pozemky staveb a zařízení pro související dopravu v klidu; související dopravní a technická infrastruktura vč. protipovodňových a protiterozních staveb a opatření.

Podmíněně přípustné jsou za podmínek, že se svým objemem nevymykají charakteru zástavby v lokalitě, do které je záměr lokalizován a svým provozováním a souvisejícím technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí:

a) pozemky staveb a zařízení pro nebytové funkce, které nesnižují kvalitu prostředí kontaktního území např. pro: administrativu, obchody, veřejnou správu, služebny městské policie, církevní, sociální, zdravotnické, školské zařízení.

Při změnách dokončených staveb (tj. přístavby, nástavby, stavební úpravy, změny užívání) je možno tyto stavby užívat pro výše uvedené nebytové funkce pouze v rozsahu 1. a 2. NP. Třetí NP a vyšší bude využíváno pro funkci bydlení. Tato podmínka neplatí pro funkce občanského vybavení, které jsou dle § 2 odst. 1 zák. č. 183/2006 veřejnou infrastrukturou, a to zejména pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, veřejnou správu, případně bankovníctví.

b) pozemky staveb a zařízení pro nebytové funkce, které mají potenciál být zdrojem negativních vlivů na životní a obytné prostředí (hluk, vibrace, indukce krátkodobého významného zvýšení dopravní zátěže apod.) do 500 m² hrubé podlažní plochy, a to např.: provozny veřejného stravování; řemeslné provozovny; kulturní a sportovní zařízení; zábavní zařízení; jiné stavby, činnosti a zařízení, pokud odpovídají charakteru území a nenarušují hlavní využití „funkční plochy“. Plošné omezení hrubé podlažní plochy neplatí pro specifickou plochu S.P. 22, resp. plochu přestavby 4/PP 05.

Podmínky prostorového uspořádání pro zástavbu pro nebytové funkce: pro plochy přestaveb a pro stavební úpravy objektů ve stabilizovaných plochách bude prostorové uspořádání posuzováno individuálně s ohledem na podmínky v místě záměru. Při rozhodování o změnách v území bude prokázáno respektování zvláštních předpisů (např. odstupové vzdálenosti, oslunění). V lokalitě se stabilizovanou urbanistickou strukturou (např. bloková zástavba) bude respektováno umístění zástavby ve vztahu k veřejnému prostoru (výšková hladina, uliční čára).

Nepřípustné jsou: parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel; stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí; stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí souvisejícího území; zařízení dopravních služeb a autobazary; soustředěná skladovací zařízení; všechny typy čerpacích stanic pohonných hmot.

Podmínky prostorového uspořádání: maximální výšková hladina zástavby: 14 m, pro stavby vyšší než 14 m (regulované výšky stavby) musí být prokázáno nenarušení panoramatu a rázu města, pokud není stanoveno jinak; pro záměry v MPR, které se dotýkají kulturní a národní kulturní památky a památky UNESCO budou podmínky stanoveny individuálně; výška stavby ani regulovaná výška stavby nepřesáhne v OP MPR: 12 m.

Další prvky regulačního plánu - podmínky pro řešení oplocení směrem do veřejného prostoru: max. výška 1,6 m; nepřípustné je celoplošné neprůhledné oplocení (min. 30 % plochy posuzovaného oplocení bude řešeno jako průhledné, do posuzované plochy není uvažována plocha podezdívky ani nedokročení max. stanovené výšky oplocení, tj. plocha mezi skutečnou výškou oplocení a max. stanovenou výškou oplocení); max. výška podezdívky v terénně nejvyšším místě plotového pole 0,5 m, ve svažitém terénu od 3° do 7,5° je max. výška podezdívky v terénně nejvyšším místě plotového pole 0,3 m, při větším sklonu bude posuzováno individuálně; pro prostorově vnímaný celek (např. jedna strana uličního prostoru) budou dodrženy společné znaky – výška podezdívky, výška oplocení, materiálově příbuzné řešení, případně při dodržení společné výšky podezdívky a výšky oplocení je přípustné materiálové řešení oplocení korespondující s architektonickým detailem stavby hlavní.

Posuzovaný stavební záměr je v souladu s územním plánem Litomyšl, neboť je v souladu s podrobnými podmínkami pro využití plochy SM1 plochy smíšené obytné městské – hromadného charakteru - město, posuzovaný stavební záměr respektuje podmínky prostorového uspořádání stanovené pro tuto plochu a další stanovené požadavky, jak vyplývá z porovnání popisu posuzovaného záměru a konkrétních požadavků stanovených tímto územním plánem.

b) záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

- c) záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
Navrhovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území. Stavba je navržena v souladu s:
- příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění,
- d) záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a musí konstatovat, že ze všech platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že tyto negativní dopady nepřekročí stanovené limitní hodnoty. To znamená, že stavba je navržena tak, aby splňovala § 145 stavebního zákona, v platném znění, tedy aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, nevhodného nakládání s odpady.
- K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
- e) záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
K žádosti byla doložená výše uvedená vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
- f) záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.
Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení dle § 182 stavebního zákona, a že byl předložen souhlas všech účastníků řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení jako první úkon v řízení, protože stavebník o to požádal a stavební úřad zároveň posoudil podmínky pro jeho vydání uvedené v ustanovení § 212 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA (nejedná se o záměr, na který se vztahuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí).
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Markéta Karlíková, Mgr. Terezie Karlíková, Vladimír Karlík, Ing. arch. Martin Karlík),
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Markéta Karlíková, Mgr. Terezie Karlíková, Vladimír Karlík, Ing. arch. Martin Karlík),

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Město Litomyšl

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení se vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jan Jareš
referent odboru výstavby
a územního plánování

Příloha:

- grafická příloha – čelní pohled z náměstí - návrh

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen 14.4.2026.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Ing. arch. Martin Karlík, IDDS: z4drjth

trvalý pobyt: Smetanovo náměstí č.p. 120, 570 01 Litomyšl-Město

zastoupení pro: Markéta Karlíková, Hrnčířská č.p. 268, Zahájí, 570 01 Litomyšl

zastoupení pro: Mgr. Terezie Karlíková, Smetanovo náměstí č.p. 120, 570 01 Litomyšl-Město

zastoupení pro: Vladimír Karlík, Hrnčířská č.p. 268, Zahájí, 570 01 Litomyšl

ostatní účastníci (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

hlavní projektant



Ing. arch. Martin Karlík, IDDS: zkbuxh

místo podnikání: Smetanovo náměstí č.p. 120, 570 01 Litomyšl-Město

k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

čelní pohled z náměstí - návrh



Digitálně
podepsal Ing.
arch. Martin Karlík
Datum:
2026.04.01
23:55:02 +02'00'

| | |
|-------------------------|--|
| akce | Oprava fasády Smetanovo nám. 120, Litomyšl |
| ing.arch. Martin Karlík | ing.arch. Martin Karlík Smetanovo náměstí 120, Litomyšl 570 01 mob. 724 304 343 mail. mkarlik@seznam.cz |
| architekt | |
| stavebník : | Vladimír Karlík, Hrnčířská 268, Litomyšl |
| místo stavby : | Smetanovo nám. 120, 570 01 Litomyšl |
| stupeň p. d. : | pro povolení záměru |
| datum : | únor 2026 |
| ±0,000 měřítko : | 329,70 m n.n.m. m 1:50 |
| obsah : | čelní pohled z náměstí - návrh |