

Cenová nabídka na venkovní workoutovou sestavu WO 0101

California a dětské akční hřiště s bezpečnostní gumovou

dopadovou plochou prorůstající travou

pro Město Litomyšl



Vážení občané města Litomyšl,

dovoluji si Vám představit návrh na realizaci moderního volnočasového prostoru, který propojuje aktivní pohyb dětí, mládeže i dospělých. Cílem projektu je vytvořit místo, kde mohou společně trávit čas celé rodiny – děti si hrát, dospělí cvičit a všichni společně sdílet aktivní životní styl na čerstvém vzduchu.

Workoutová sestava WO 0101 California

Workoutová sestava představuje komplexní prvek pro cvičení s vlastní vahou. Umožňuje široké spektrum cviků – od základních přítahů a kliků až po pokročilejší silové a koordinační prvky.

Je vhodná pro:

- mládež
- aktivní dospělí
- sportovně založenou veřejnost

Zároveň podporuje komunitní využití – na sestavě může cvičit více osob současně.

Dětská herní sestava a houpačka

Součástí návrhu je také dětská herní sestava **Playtime Paradise**, která nabízí dětem pestrý prostor pro lezení, pohyb a rozvoj motoriky.

Doplněna bude o:

- oblíbenou **houpačku hnízdo**, která umožňuje společné houpání více dětí a patří mezi nejvyhledávanější prvky na moderních hřištích

Celý dětský prostor je navržen tak, aby byl zábavný, bezpečný a přirozeně podporoval pohyb dětí.

Bezpečný a přírodní povrch

Pod všemi prvky bude instalována **bezpečnostní dopadová plocha z gumových rohoží prorůstajících travou**, která přináší ideální kombinaci:

- vysoké bezpečnosti při pádu
- přírodního vzhledu
- dobrého vsakování vody
- minimálních nároků na údržbu

Díky tomu prostor nepůsobí uměle, ale přirozeně zapadá do okolního prostředí.

Nadstandardní služby zdarma

Součástí realizace nejsou pouze samotné prvky, ale i přidaná hodnota pro veřejnost. Bez navýšení ceny nabízím:

- dodání a instalaci cedule s provozním řádem dle platných norem
 - **dvě ukázkové lekce s profesionálním trenérem zdarma** v rámci programu *Venkovní cvičení s trenérem*
 - občané se naučí, jak správně a bezpečně cvičit
 - zvýší se reálné využití hřiště
 - V případě zájmu je možné tento program následně ze strany města zakoupit za zvýhodněnou cenu **29 990 Kč včetně DPH**
 - bezplatnou kontrolní revizi zařízení v následujícím roce
 - bezplatnou vstupní revizi
-

Bezpečnost a kvalita

Všechny prvky jsou určeny pro veřejné venkovní užívání a splňují požadavky příslušných norem:

- workout dle **ČSN EN 16630**
- dětské prvky dle **ČSN EN 1176**

Důraz je kladen na dlouhou životnost, odolnost a minimální údržbu.

Prostor pro všechny generace

Hlavní myšlenkou návrhu je vytvořit místo, kde:

- děti aktivně tráví čas venku
- rodiče mohou cvičit nebo relaxovat
- vzniká přirozené komunitní setkávání

Takový prostor má dlouhodobý přínos nejen pro zdraví obyvatel, ale i pro kvalitu veřejného života ve městě.

Věřím, že tento projekt přinese do Litomyšle atraktivní a smysluplný prostor, který bude dlouhodobě využíván širokou veřejností.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici.

Děkuji za Váš čas a zvážení mé nabídky.



Daniel Hurný

Key account manager

M: +420 776 776 033

E: daniel.hurny@colmex.cz

W: www.colmex.cz



COLMEX budujeme místa,
která přinášejí radost

VENKOVNÍ FITNESS STROJE · STREET WORKOUT · PARKOUR · DĚTSKÁ HRISTÉ · AGILITY · SOLAR



Dodavatel:

COLMEX s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3



IČ: 29037221
 DIČ: CZ29037221
 Telefon: +420 773 666 066
 Mobil: +420 776 776 033
 E-mail: info@colmex.cz
 www.colmex.cz | Tvoříme hřiště. Tv

Odběratel:

IČ:
 DIČ:

Daniel Kraus
570 01 Litomyšl

Česko

Tel.: +420 739 586 118

Nabídka č.: 26N0403
 Datum zápisu: 19.03.2026
 Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na venkovní workoutovou sestavu WO 0101 California a dětské akční hřiště s bezpečnostní gumovou dopadovou plochou prorůstající travou

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
-----Workoutová část-----							
WO0101B:WO_01_01_B California	1 ks	99 165,00		99 165,00	21%	20 824,65	119 989,65
INW1:Instalace STZ řady WO_01, Individuálně dle typu sestavy a způsobu kotvení	1 kpl	27 317,00		27 317,00	21%	5 736,57	33 053,57
BW1:Betónáž STZ řady WO_01, Individuálně dle typu sestavy a způsobu kotvení	1 kpl	22 270,00		22 270,00	21%	4 676,70	26 946,70
Cvičení s trenérem - dvě ukázkové lekce unikátního programu COLMEX Sport Klubu, Bonus zdarma	1 kpl	0,00		0,00	21%	0,00	0,00
PzG:Gumová bezpečnostní dopadová plocha - prostor pro pohyb dle EN 16630:2015, včetně pokládky	48 m2	1 148,00	20,00%	44 083,20	21%	9 257,47	53 340,67
IPR:Informační cedule s provozním řádem bez sloupku	1 ks	3 793,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
IPRt:Sloupek k informační ceduli s provozním řádem	1 ks	1 240,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
INCXPR:Instalace prvku IPR Informační cedule s provozním řádem, Základní instalace na travnatý povrch	1 kpl	826,00		826,00	21%	173,46	999,46
-----Dětská část-----							
DH07AM44B:AM44B Playtime Paradise	1 ks	95 615,00		95 615,00	21%	20 079,15	115 694,15
Houpačka "HNÍZDO"	1 ks	28 105,00		28 105,00	21%	5 902,05	34 007,05
Instalace hřiště	1 kpl	25 105,00		25 105,00	21%	5 272,05	30 377,05
Betonáž hřiště	1 kpl	23 771,00		23 771,00	21%	4 991,91	28 762,91
PzG:Gumová bezpečnostní dopadová plocha - prostor pro pohyb dle EN 16630:2015, včetně pokládky	51 m2	1 148,00	20,00%	46 838,40	21%	9 836,06	56 674,46
IPRd:Provozní řád dětského hřiště	1 ks	3 793,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
IPRt:Sloupek k informační ceduli s provozním řádem	1 ks	1 240,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
INCXPR:Instalace prvku IPR Informační cedule s provozním řádem, Základní instalace na travnatý povrch	1 kpl	826,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
Zaokrouhlení	1	0,27		0,27	21%	0,06	0,33
Součet položek				413 095,87		86 750,13	499 846,00
CELKEM K ÚHRADĚ							499 846,00

Barevná kombinace workoutové sestavy na přání zákazníka dle vzorníku RAL - doba dodání 6-8 týdnů od závazné objednávky.

Skladová barevná kombinace antracit/zelená - doba dodání ihned (v návaznosti na vyřízení pracovních skupin a povětrnostní podmínky).

Barevná kombinace dětských herních prvků na přání zákazníka dle vzorníku RAL - doba dodání 6-8 týdnů od závazné objednávky.

Instalace je počítána na rovný travnatý povrch s maximálním sklonem 5 %, který je přístupný pro techniku. Při instalaci na jiné povrchy (dlažba, asfalt, instalace do vyhloubeného výkopu apod.), případně ztížené povrchy (skála, navážka, nadměrný kořen), je třeba počítat s vícepracemi.

Od právnických a fyzických osob vyžadujeme 100% platbu předem, pro municipalitu a zařízení zřizovaná municipalitou akceptujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

Cenová nabídka zahrnuje:

- dodání na místo realizace
- výkopové práce pro kotvení jednotlivých prvků
- betonáž základů jednotlivých prvků
- montáž a instalace jednotlivých prvků

Cena neobsahuje:

- případná úprava povrchu a jiné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy

Gumová bezpečnostní dopadová plocha:

Cena obsahuje:

- Odborné položení gumových desek na připravený **rovný** poklad (travnatý nebo hliněný)
- Spojovací materiál
- Kotvící materiál
- Práce techniků

Cena neobsahuje:

- Osetí travním semenem

Při pokládce gumové bezpečnostní plochy je potřeba mít připraven terén, tak aby byl bez nerovností.

Předmět díla nebude použit ani částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a z zákona o DPH.

Vystavil: Daniel Hurný
daniel.hurny@colmex.cz






California

WO 01

ČESKÁ VÝROBA



Vizualizace mají pouze ilustrační charakter. Právo na změny vyhrazeno.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE: Kondiční, protahovací, posilovací.

POUŽITÍ: Workout je trvale instalované volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.

URČENO PRO: Dle normy DIN EN 16630:2015 (ČSN EN 16630) smí zařízení užívat osoby s minimální výškou 140 cm a maximální hmotností uživatele 120 kg. Necvičícím osobám je zakázán vstup do vzdálenosti 2 m od uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Při cvičení je nutné řídit se pokyny uvedenými v návodech umístěných na zařízeních. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností, prosíme konzultujte cvičení s Vaším lékařem pro ujištění, že neexistují žádné překážky bránící bezpečnému použití zařízení. Vyvarujte se přetížení na jednotlivých částech zařízení a zařízení nepoužívejte, pokud je povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozeno.

TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	WO 01
Maximální zatížení	120 kg/1 os.
Prostor zařízení	8200 x 4900 x 2700 mm
Plocha pro pohyb	11200 x 7900 mm
Výška volného pádu	1500 až max. 2200 mm
Instalace zařízení	6 osob, 12 hodin
Typ kotvení	Dle návodu na instalaci

TECHNICKÁ DATA


Kód produktu:	WO 01 California
Výrobní řada:	WO, Street Workout
Prostor zařízení	8200 x 4900 x 2700 mm
Plocha pro pohyb	11200 x 7900 mm
Výška volného pádu:	1500 až 2200 mm (maximální výška, pouze u jedné části sestavy)
Typ kotvení:	Verze(B) pro přímou betonáž a (P) pro instalaci k pevnému povrchu
Dopadová plocha:	Dle normy DIN EN 16630:2015 (ČSN EN 16630) a normy ČSN 1177 — např. mulčovací kůra, dřevěná drť, písek, štěrky, gumová bezpečnostní dopadová plocha, jiné materiály určené normou pro výšku pádu S. 3000 mm
Počet cvičebních stanií:	17
Minimální výška uživatele:	140 cm dle normy DIN EN 16630:2015 (ČSN EN 16630)
Maximální zatížení:	120 kg /os. není-li výrobcem určeno jinak.
Materiály:	Silnostěnné jekly 90 x 90 x 3 mm (100 x 100 x 4 u verze XL), silnostěnné trubky Ø 33 až Ø 48
Povrchová úprava:	Práškové lakování - Komaxit, speciální verze pro exteriér. Galvanické zinkování za příplatek.
Barevné provedení:	Volitelné dle standardního vzorníku RAL
Doporučená kombinace:	3003 červená, 5015 modrá, 4008 fialová, 6018 zelená vs. 9005 černá
Certifikace, normy:	EN 16630:2015 Posilovací stroje a zařízení ve venkovním prostoru

DODACÍ LHŮTA


Skladem, verze (B) v typových barevných kombinacích. Ostatní varianty na dotaz dle aktuální dostupnosti.

Instalace na klíč:	6 osob, 12 hodin
Způsob instalace:	Dle zvoleného typu kotvení
Zákaznická instalace:	Ano, svépomocí dle návodu na instalaci

PLOCHA PRO CVIČENÍ / PLOCHA PRO POHYB




VÝŠKOVÁ SPECIFIKACE



HRAZDA ŠIKMÁ



HRAZDA



HRAZDA STŘEDNÍ



HRAZDA VELKÁ



VODOROVNÝ ŽEBŘÍK




SVISLÝ ŽEBŘÍK




BRADLA PRODLOUŽENÁ




HRAZDA PODVĚŠENÁ



SPLETENEK




MULTIFUNKCE




PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY


STÁLKY




HRAZDY




HRAZDY




KLADINA



T PRVEK




KUGEL



STEP



LAVICE



KRUHY



Playtime Paradise

DH 07 AM44

PRODUKTOVÝ LIST – DĚTSKÁ HŘIŠTĚ



Vizualizace mají pouze ilustrační charakter. Právo na změny vyhrazeno.

POPIS ZAŘÍZENÍ

FUNKCE: Jedná se o dětský herní prvek určený k prolézání, cvičení a obíhání.

POUŽITÍ: Modul produktové řady DH 07 je trvale instalované venkovní zařízení sloužící jako dětský herní prvek. Produkt je navržen tak, aby přispíval k rozvoji obratnosti a celkového zdraví dětí. Díky nízké výšce lze zařízení umístit na travnatý povrch.


URČENO PRO: Herní prvek je určen pro děti s doporučeným věkem 3 - 14 let. Za bezpečnost dětí vždy odpovídá jejich zákonný zástupce, případně k tomu určený dozor.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Před použitím herního prvku je uživatel povinen seznámit se s provozním řádem. Při cvičení / hře dbejte opatrnosti a daný úkon provádějte plynule. Pokud je povrch zařízení namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení poškozeno, zařízení nepoužívejte.

TECHNICKÁ DATA

Označení	DH 07 AM44
Maximální zatížení	324 kg
Doporučený věk uživatele	3 - 14 let
Hmotnost zařízení	224 kg
Rozměry zařízení	6070 x 3440 x 970 mm
Minimální prostor	9450 x 6820 mm
Výška volného pádu	970 mm
Maximální počet uživatelů	6
Potřebná dopadová plocha	Trávník / udusaný povrch - dle ČSN EN 1176 (ČSN EN 1177)
Materiály	Konstrukční ocel, plast, pozinkovaný spojovací materiál
Umístění zařízení	Exteriér
Povrchová úprava	Práškový lak - komaxit, nebo zinková barva za příplatek
Instalace, základy	Dle návodu na instalaci, pomocí zabetonování, nebo pomocí patního plechu a spojovacího materiálu.
Dostupnost náhradních dílů	Ano
Cetifikace, normy	Certifikováno dle ČSN EN 1176 - 1

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ A PROSTORU



Produkty prochází průběžným vývojem, který má za úkol zlepšovat jejich vlastnosti a zvyšovat úroveň bezpečnosti a komfortu uživatelů. Vyhraujeme si právo na změny. Reálná podoba produktu nemusí přesně odpovídat vyobrazení. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží, manipulací nebo užíváním.

Houpačí hnízdo v.p. 1 m

POPIS ZAŘÍZENÍ

Nosná konstrukce houpačky je z ocelových jeklů o síle 3 mm s povrchovou úpravou práškového lakování

Houpačí sedadlo ve tvaru ptačího hnízda je určeno pro houpání dětí vsedě.

Sedací síť je vyrobena z prvotřídního (typ Corocord) vyztuženého lana s vysokou odolností a UV odolností, opleteného o průměru 16 mm, 4pramenného. Konce sítě jsou opatřeny hliníkovými návleky (A07), které jsou nalisovány na lana sítě - spolu s montážním čepem o průměru 8 mm (pozinkovaný) - na lisu 150 T.



PROTISKLUZOVÁ BEZPEČNOSTNÍ DOPADOVÁ PLOCHA

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PLOCHY


- ▶ Testovaná dle norem EN 1177:2008 do výšky pádu 3m
- ▶ Odolná střídavým povětrnostním podmínkám
- ▶ Snadná manipulace i údržba

Plocha vykazuje **dlouhodobou životnost**, která je daná lisovanou protiskluzovou buněčnou strukturou a též vysoce **kvalitní recyklovanou pryží**, ze které je vyrobena.

Při pokládce materiál bez problémů přilne k zemi a zároveň svou strukturou umožňuje **dobré odvodnění**. Plocha prorostlá trávou velmi přirozeně splyne s přírodním prostředím.

Je dodávána v základní **černé barvě, ve tvaru dlaždic**, se kterými se velmi snadno manipuluje. Instalaci plochy je možné zrealizovat během několika hodin, bez speciálních nástrojů, pouze na základě návodu.

Údržba se provádí standardním způsobem, při sekání prorostlé trávy lze **využít sekačku**.



SROVNÁNÍ VZHLEDU DOPADOVÉ PLOCHY PO UKONČENÍ POKLÁDKY A PO MĚSÍCI OD DOKONČENÍ HŘIŠTĚ



Ukázka po instalaci



Plocha již prorostlá trávou

PŘÍPRAVA POZEMKU PŘED STAVBOU

GUMOVÁ ZATRAVŇOVACÍ ROHOŽ

VÝBĚR SPRÁVNÉHO MÍSTA

▶ **Rovný terén**

Instalace je naceňována pro rovný posekaný terén. Ke zhodnocení vhodnosti místa pro instalaci můžete poslat foto.

▶ **Dostatečný prostor**

Bezpečnostní zóny (min. 1,5 m od zařízení).

Doporučený volný prostor mezi fitness stroji: min. 2 m.

POVRCHOVÁ PŘÍPRAVA

▶ **Odstranění vegetace**

Odstraňte trávu, drny, plevel a další vegetaci z místa realizace.

▶ **Odvodnění**

V případě potřeby upravte terén tak, aby voda odtékala mimo oblast stavby.

▶ **Vyrovnání terénu**

V případě zájmu o zcela rovný povrch navezte novou zeminu, povrch zválčujte, nechte slehnout vlastní vahou, po cca třech týdnech zválčujte a zatravněte.

Pokládku gumových zatravňovacích rohoží lze provést i na mírně zvlněném,

přírozně rostlém povrchu. Je tedy možné tento krok vynechat. Nicméně

gumová zatravňovací rohož přesně kopíruje terén, což bude patrné na výsledné

ploše. Viditelné zvlnění ovšem nemá žádný vliv na tlumící funkci dopadové plochy.