

VYJÁDRĚNÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ a A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („Vyjádření“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („Všeobecné podmínky ochrany“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o znění některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („CETIN“).

Číslo jednací: 211545/25

Číslo žádosti: 0125 100 515 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	SY Sebranice k čp_187 KNN, NN		
Důvod Vyjádření	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona		
Žadatel	PEN - projekty energetiky, s.r.o.		
Stavebník	ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, 40502		
Zájmové území	Okres	Svitavy	
	Obec	Sebranice	
	Kat. území / č. parcely	Kaliště u Sebranic; Pohora; Sebranice u Litomyšle	
Platnost Vyjádření	1. 8. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření“)		

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

Situční výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situčním výkresu;
- souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
- určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - Při obnovení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
 - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými knn bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné

Číslo jednací: 211545/25

Číslo žádosti: 0125 100 515

- smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

- 3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
- 3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbyvá Vyjádření platnosti.
- 3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- 3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku +420 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany
- Informace k vyřízení SEK
- Situční výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 1. 8. 2025.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
1102

Číslo jednací: 211545/25

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN

Číslo žádosti: 0125 100 515

Číslo jednací: 211545/25

Číslo žádosti: 0125 100 515

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY
 - 1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyhlášení.
 - 1.2. V případě rozporu mezi Vyhlášením a VPO má přednost Vyhlášení.
 - 1.3. VPO nabývá účinnosti okamžikem odeslání Vyhlášení na adresu elektronické pošty nebo adresy pro doručení prostřednictvím poštovní přepisky, určenou Zadelem v Žádosti.
2. DEFINICE
 - 2.1. Pro účely VPO:
 - „CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 040494053;
 - „Kabelovod“ znamená účte nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor; sloužící k zapojování kabelů a ochranným trubek;
 - „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 - „POS“ znamená Josef Poštulka, tel.: 602 413 279, e-mail: josef.poitulka@cetin.cz a to ke dni vydání Vyhlášení;
 - „Pracovní den“ znamená den, kromě soboty, neděle a státních svátků a ostatních svátků, dle zákona č. 246/2000 Sb. o státních svátcích o ostatních svátcích a vyznamenných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
 - „Přístupné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, ve technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
 - „Překážka“ znamená stavu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
 - „SEK“ znamená komunikaci vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
 - „Stavba“ znamená stavbu určenou Vyhlášením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
 - „Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyhlášení, (ii) Zadele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
 - „Stavební zákon“ znamená zákon č. 263/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - „Vyhlášení“ znamená Vyhlášení o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 1. 8. 2025 pod č. 211545/25;
 - „Zájmové území“ znamená území určené a označené Zadelem v Žádosti;
 - „Situacní výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyhlášení;
 - „ZoEK“ znamená zákon č. 121/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
 - „Zadele“ znamená osobu určenou ve Vyhlášení;
 - „Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyhlášení.
3. OBECNÁ PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA
 - 3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněným Přístupným požadavky;
 - 3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí tři m určenou ZoEK a nebo šíř určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona;
 - 3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoli jiných dalších prací, při osazování kabelů, a projektování staveb, řídí se Přístupným požadavky, správnou praxí v oboru Stavebníci a technologickými postupy, a je povinen učinit všechna nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Přístupným požadavky a ochranné SEK před provedením prací v zájmovém území dle odst. 3.3. Po se vztahuje rovněž na SEK umístěná a provozovaná mimo Zájmové území;
 - 3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situacním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nepoždává Den následující po zjištění oznamit POS;
 - 3.5. Stavebník je povinen poskytnout, či krátké SEK bez zbytečného odkladu, nepoždává Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dodlevořené centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190;
 - 3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyhlášení, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS;
4. PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY
 - 4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Přístupných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebníci a technologické postupy a c) umožňovala, aby po provedení umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy;
 - 4.2. Nehlí projektovou dokumentaci zajištěno splnění všech požadavků uvedených v odst. 4.1, VPO, vyvoila Stavebník Překážku;
 - 4.3. Cílní výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dodatečné ojetky zařízení stavební Stavby (jako konstrukce atd.), přístrojů, kabelů, POS, a další součásti, je Stavebník povinen přizpůsobit kabelovému rozvodu, který je součástí SEK a osazení stavebního a podzemního kabelu kabelem, který je součástí SEK a osazení společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvoila Překážku a osazení pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situacního výkresu;
 - 4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situacního výkresu;
 - 4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1, VPO. Nehlí projektovou dokumentaci zajištěno splnění všech požadavků uvedených v odst. 4.1, VPO, vyvoila Stavebník Překážku;
5. PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
 - 5.1. Před začetením zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vyvézt trasu SEK na terenu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s výřezem trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1, VPO, odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společností CETIN uhradit;
 - 5.2. Nepoždává pět (5) Pracovních dnů před začetením prací na Stavbě je Stavebník povinen započít práci oznamit společností CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS, oznamení musí obsahovat alespoň číslo jednotky Vyhlášení a kontaktní údaje Stavebníka;
 - 5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasnym umístěním silnicích betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavět mechanizaci trasu SEK. Při přípravě výsledků nákladů nebo při vyvoilažení stoli, vozidel či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen vyvézt, zajištění, a zabezpečení nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje společně s bezpečným způsobem přepravy nákladů o projezdu stoli, vozidel či mechanizací;
 - 5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby, nedělo ke změně hloubky užití nebo prostoroové uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod., je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terenu, b) výsadbě travních porostů, nebo c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou tvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 - 6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem;
 - 6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyhlášení pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, výjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyhlášení rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímát, půjčovat či jinak umožnit jejích užít třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN;
 - 6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyhlášení anebo ve VPO, je povinen nahradit společností CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti;
 - 6.4. Písemným slykem či písmem „písemně“ se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových sdílenek;
 - c) e-mailem, podepsaným zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 293/2016 Sb., o službách vyvoilačích služeb pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) osobním předáním zaručeným z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyhlášení nebo ve VPO.

Číslo jednací: 211545/25

Informace k vytýčení SEK

Požadujete-li vytýčení SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Stránská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stánslav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: U Distance 168, Letohrad
IČ: 28597460 DIČ:
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 606091008, e-mail: marek.bedrnicek@hrosistavby.cz, Aleš Klímt,
mobil: 602482988,

EMPO-energopontáže s.r.o

se sídlem: U Větránu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakempoj@seznam.cz
kontakt: Abrahám Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakempoj@seznam.cz

EUROSPoj, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
kontakt: Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličska 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Číslo jednací: 211545/25

Číslo žádosti: 0125 100 515

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulemilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz


STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Chocet
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Karel Hůlka, mobil: 702177588, e-mail: karel.hulka@starmon.cz, Tomáš Jiroušek, mobil: 777585182,
e-mail: tomas.jirousek@starmon.cz

Telst s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telst.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telst.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P I-1




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-2






SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P 1-6




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-7


[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list číslo P1-9




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list číslo P1-10






SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14







PEN - projekty energetiky, s.r.o.
Arnošta z Pardubic 2835
53002 Pardubice

naše značka
5003392221
vyřizuje
Eva Strnadová
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
29.08.2025

Věc:
SY Sebranice k čp_187 KNN,NN

K.ú. - p.č.: Kalistě u Sebranic, Sebranice u Litomyšle, Pohora

Stavebník: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín

Účel stavoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává tuto vyjádření:

UPOZORNĚNÍ:
Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznámte s obsahem vyjádření, objednejte si vyjádření PZ, při kterém provedete oznámení o zahájení stavební činnosti a postupujte podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti.
Pokud nedojde ke splnění těchto povinností, bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V ZÁJMOMÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovod PE d 63, d 50 + STL přípojky

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
- Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skřín pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 minimálně 0,6 m od plynárenského objektu.
- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Hloubku základu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/J - Zábřehovice - 602 00 Brno - T:555 90 10 10 - www.gasnet.cz
IČ: 27935331 - DIČ: CZ27935331
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007
Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



PRO ZAMEZENÍ PŘÍPADNÝCH TEPELNÝCH VLIVŮ OD ZEMNÍČÍ SÍTĚ A ROZVODŮ NN NA PZ POZADUJEME REALIZOVAT TATO OPATŘENÍ:

- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korytka. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
 - Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být ztuhlenná vrstva písku.
 - Odstupová vzdálenost obrysů chráničky od obrysů PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.
 - Křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
 - Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5X0,5X0,05 m), která místo křížení přesažne na každou stranu o 0,2 m.
 - Páska zemnicí sítě bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždičku.
 - Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přelůžka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>
Info a následně stanovisko k přelůžce: <https://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>.
 - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveniště.
- Před provedením zásuvu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "SY Sebranice k čp_187 KNN,NN" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- s rozhodnutím o odstáření stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodává se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprorozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).



Při použití nakladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOVY DODRŽENÝ TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI.

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytycen-pz/>. Ize využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednáce) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (konduje povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULÓŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANĚM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převezí vyjádření svrdí stavební podnikatel stavebníkovým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TP6 700 03, TP6 702 01, TP6 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ, nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvykopových technologií (např. protlaků) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné ohrázení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stánový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použití bezvykopovou technologii a všechny její účinky na okolí terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvykopová technologie.

(6) Odkrývá PZ budovu v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Pohledy uzavření a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzavíracího plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných výpůlů do PE potrubí, poškození izolace, signalizační vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zápisu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytycen-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednáce) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předemní kontrolu je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedení kontrole bude sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynařské zařízení a plynovodní přípojky budou před zápisem výkopu řádně podšpany a obsypány, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TP6 702 01, TP6 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.



Plati pouze pro uzemi vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uváďte naši značku - 5003392221 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastupená společnost GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy


Přílohy: Orientační zářez plynařského zařízení, Detailní zářez plynařského zařízení, Ověření příloha žadatele, Ověření příloha žadatele



Žádáte o vyřízení

Příloha: Orientační zářez plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003392221 ze dne 29.08.2025.

Provozovatel DS: GaNNet, s.r.o. Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, 46502 Děčín, Kú: Kalíšč u Sebranic, Sebranice u Lutomyle, Pohora



Příloha: Detailní zářez plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003392221 ze dne 29.08.2025.

Provozovatel DS: GaNNet, s.r.o. Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, 46502 Děčín, Kú: Kalíšč u Sebranic, Sebranice u Lutomyle, Pohora





Váš dopis ze dne: 28.07.2025
Naše značka: 020250988
Výzvuje: Markéta Rybicková
Tel.: +420461357131
E-mail: marketa.rybickova@vhos.cz
Datum: 31.07.2025

Kaliště u Sebranic parc. č. 11, 113/6, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 154, 156, 16, 17/3, 17/4, 18, 18/1, 18/10, 18 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), SY Sebranice k čp_187 KNN, NN (územní nebo stavební řízení - bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická, č.p. 874/8, 40502

V zájmovém území provozuje společnost VHOS, a. s. vodovod pro veřejnou potřebu.

V příložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současnosti provozuje VHOS, a. s.

V situaci nemusí být zakresleny všechny přípojky, které jsou napojeny na námi provozovanou infrastrukturu. O jejich trasách je nutno se informovat u majitele jednotlivých nemovitostí či areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Projektová dokumentace řeší nové kabelové vedení NN.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno výtčení sítí provozovaných VHOS, a. s. Výtčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VHOS, a. s. na základě objednávky – Petra Kačerová, DIS, +420 720 854 040, petra.kacerova@vhos.cz (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Vytyčení je potřeba objednat nejméně sedm dní předem.
- Při realizaci jiných podzemních vedení je nutno dodržet minimální vzdálenosti stanovené provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny normou ČSN 73 6005 v aktuálním znění.
- Při realizaci jiných podzemních vedení je nutno dodržet minimální vzdálenosti stanovené provozovatelem vodohospodářských sítí. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny normou ČSN 73 6005 v aktuálním znění.
- V případě umístění jakéhokoli zařízení spojeného se zemí do ochranného pásma vodohospodářských sítí (např. nadzemní rozvaděče) je nutné umístění těchto objektů odsouhlasit nejpozději před zahájením výkopových prací zástupcem provozovatele-kontakt viz níže.
- Křížení se stávajícími vodohospodářskými sítěmi je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího střediska VHOS, a. s. - Jan Rada, DIS, +420 461 357 189, jan.rada@vhos.cz, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jejich pokynů.
- Při realizaci výkopových prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace je nutno dodržet podmínky provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (viz příloha). Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace považovány dle § 23 odst. 5 zákona č.274/2001 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby, které se týkají činností v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace, je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se zásahem**. Písemný zápis provede VHOS, a. s. – Jan Rada, DIS, +420 461 357 189, jan.rada@vhos.cz (vodovod).
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VHOS, a. s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

VHOS, a. s.
Nádražní 14306
571 01 Moravská Třebová
ICO: 48172901
DIČ: CZ48172901

ICO: 48172901
DIČ: CZ48172901

TI: +420 461 357 111
E: vhos@vhos.cz
I: www.vhos.cz

TI: +420 461 357 111
E: vhos@vhos.cz
I: www.vhos.cz

Naše voda. Naš život.

VHOS, a. s.
Nádražní 14306
571 01 Moravská Třebová
ICO: 48172901
DIČ: CZ48172901

ICO: 48172901
DIČ: CZ48172901

TI: +420 461 357 111
E: vhos@vhos.cz
I: www.vhos.cz

TI: +420 461 357 111
E: vhos@vhos.cz
I: www.vhos.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 985.

Naše voda. Naš život.



Toto vyjádření společnosti VHOS, a. s. má platnost 2 roky ode dne vydání.



VHOS, a.s., Nádražní 14306,
571 01 Moravská Třebová
T +420 461 357 111

4/16

ICO: 48172901

DIČ: CZ48172901

S pozdravem

Markéta Rybicková

Pracovník technicko-provozního úseku

Markéta Rybicková

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Kaliště u Sebranic parc. č. 11, 113/6, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 154, 156, 16, 17/3, 17/4, 18, 18/1, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/2, 18/3, 18/4, 18/7, 18/8, 18/9, 19, 192, 193, 197, 2, 20, 20/1, 20/2, 21, 21, 22, 223/1, 224/1, 225/1, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 26, 26/1, 26/3, 27, 28/1, 28/2, 29, 3, 30/1, 30/3, 30/6, 30/7, 300/2, 309/1, 31, 31, 310/2, 312/1, 312/3, 312/4, 313, 318, 319, 32, 32, 320, 321, 322/1, 322/2, 326/1, 326/3, 329, 33, 34/1, 34/2, 35, 356/1, 356/2, 357, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 361, 363, 364, 366, 367, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 4, 4, 40, 42, 42, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/5, 5/4, 5/6, 5/8, 50, 51, 51, 52, 52/1, 52/2, 53, 53/1, 53/2, 54, 55, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 59/1, 59/2, 59/3, 5/8, 50, 51, 51, 52, 52/1, 52/2, 53, 53/1, 53/2, 54, 55, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 59/1, 59/2, 59/3, 6, 63, 69/1, 69/4, 69/5, 7/2, 70, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 77/1, 78, 8, 9, Pohora parc. č. 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182, 184, 185, 187/2, 187/3, 188/18, 188/2, 188/5, 188/6, 188/7, 190, 196, 239, 256, 312, 314, 317, 395/11, 395/5, 395/6, 417, 49, 50/1, 51, 52, 53, 763/5, 846/11, 846/12, 846/7, 846/8, 847/1, 847/2, 848, 849/10, 849/11, 849/13, 849/14, 849/3, 849/9, 851, Sebranice u Litomyšle parc. č. 106, 107, 115/1, 115/2, 115/3, 115/5, 115/6, 115/7, 116, 117/1, 117/2, 118/3, 119, 120/10, 120/11, 120/3, 120/4, 120/5, 121/1, 121/12, 121/13, 121/15, 121/16, 121/18, 121/19, 121/21, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/9, 125/1, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/8, 141/12, 141/20, 141/21, 141/23, 147/2, 147/5, 147/6, 223, 238, 246, 257, 258, 259, 265, 266, 281, 308, 467/1, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 492/3, 492/4, 511/1, 511/4, 511/6, 511/7

Přílohy:

Mapa_O20250988.pdf
výkres, SY Sebranice č2.pdf

VHOS, a. s.
Nádražní 14306
571 01 Moravská Třebová
ICO: 48172901
DIČ: CZ48172901

ICO: 48172901
DIČ: CZ48172901

TI: +420 461 357 111
E: vhos@vhos.cz
I: www.vhos.cz

TI: +420 461 357 111
E: vhos@vhos.cz
I: www.vhos.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 985.

Naše voda. Naš život.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ

V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, KTERÉ PROVOZUJE VHOS, A.S.

V zákoně č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 je ochranné pásmo vodovodu, respektive kanalizace, stanoveno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, (pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem výše uvedené vzdálenosti se zvyšují o 1,0m)

V ochranném pásmu vodovodního řádu nebo kanalizační stoky lze:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná potrubní zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodorovnému řádu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulý provozování,
- vyazovat trvalé porosty,
- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
- provádět terénní úpravy

pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace, neboť vlastníkem vodovodu nebo kanalizace v souladu s § 8 odst. 2. zákona č. 274/2001 Sb. přenesl toto své právo provozní, respektive koncesní smlouvou přímo na provozovatele vodovodu a kanalizace.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. se stavebník nezajistěním souhlasu prací v ochranném pásmu dopouští přestupku (§ 32 odst. 1. respektive § 33 odst. 1.)

a na základě potvrděného stavebního úřadu nebo místní příslušný vodoprávní úřad nařídí obnovit předešlý stav (§ 23 odst. 7).

Při provádění stavebních nebo jiných prací v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je zrozměněn s tím, že musí dodržet následující podmínky:

- bez vyhlášení a předběžného určení podzemních sítí vodovodů, respektive kanalizací nesmí být v jejich ochranném pásmu zahájeny žádné stavební činnosti. Pokud není možné bezpečně trasu určit, stavebník vykope nehtový počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele vodovodu nebo kanalizace. Vystředění vodohospodářských zařízení provede (dle příslušné lokality a sítě) pracovník provozovatele na základě písemné objednávky (kontakt souladů vyjádření provozovatel)
- stavebník musí vždy seznámit obsluhu strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného pásma, s polohou potrubí a hloubkou uložení. Strojní provádění výkopů je přípustné pouze do vzdálenosti 1,0 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažování potrubí se potom provádějí jediné ručně
- stavebník musí oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem provozovateli zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni
- dočasný zabor staveniště musí zohlednit trasy stávajících vodovodního řádu, včetně jejich ochranných pásem, a zachovat přístup k vodovodním armaturám, které musí být volně přístupné a ovladatelné, zohlednění se vztahuje i na kanalizaci. Zařízení staveniště je nutno situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních řádů a kanalizačních stok
- povinnosti stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je zabezpečit stávající vodovodní, respektive kanalizační, potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození

v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlak) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení vodovodního nebo kanalizačního zařízení, včetně přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

Neoprávněné musí být provozovateli oznámeno každé sebemenší poškození kanalizační stoky nebo vodovodního řádu

při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trvaně na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řádu. Nejménší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení

po ukončení zemních prací a záhoru výkopů nad vodohospodářskými zařízeními požadujeme, aby minimální krycí vodovodu bylo dle druhu zeminy 1,2m-1,5m a maximálně 2,0m. U kanalizace musí být krycí stoky pod komunikací minimálně 1,8m v chodících, které neslouží provozu nebo stání vozidel a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu pak 1,0m. Pod vodotěci musí být ponecháno krytí u vodovodu i kanalizace 1,2m. Odchylky od stanovených kot je možné připsat pouze se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace

při obnažení a znovu zaspání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod vodovodním potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30cm nad horní li potrubí, u kanalizačních stok je obsyp a zásep odvislý od druhu materiálu - nutno projetnat před zahájením obsypu s provozovatelem kanalizace

v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový vodič vedený v trase vodovodního řádu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být tento vodič opraven před provedením zásepu, a to napojením na kovové části armatur. O porušení vodiče uvedení stavebník provozovatel vodovodního řádu, který je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka

dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tato zařízení zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásepem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle TNV 75 5410—Blok vodovodních potrubí. U hydrantů je nutno provést obsyp šterkem včetně ochranných geotextilií, aby byla zajištěna jeho funkčnost

13. pod poklopky armatur je nutné osadit podkladové desky. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky

14. před zaházením odhalení potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řádu, kanalizační stoky ke kontrole dodržení výše stanovených podmínek

15. dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem vodovodu. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit

16. veškeré manipulace na vodohospodářských zařízeních může provádět pouze provozovatel těchto zařízení. Manipulovat armaturami na vodovodní síti může stavebník pouze za účasti provozovatele osobně. Výjimkou jsou havarijní stavy

17. případné poruchy nebo havarie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v příbhu stavby a také po dobu běžící zkušební lhůty odstraněny na náklady stavebníka. Takéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové a nebytové prostory, komunikace, chodníky, záleň apod.) v průběhu stavby a po dobu zkušební lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka

18. bude-li stavebník vypořádán do kanalizace ze staveniště odpadní vody překračující limity znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak projektanta předem s provozovatelem kanalizace podmínky vypouštění těchto vod do kanalizace. Stejný postup se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam nebo rýh a také na vody srážkové. V případě zanesení kanalizace inertním materiálem (např. splachy ze staveniště) zajistí stavebník na své náklady vyčištění zanesené kanalizace

Kontakty na provozovatele (odpovědní vedoucí nebo mistři středněk) jsou uvedeny ve vyjádření nebo je lze nalézt na stránkách VHOS, a.s.

www.vhos.cz

v záloze MOJE OBEC – kontakty

VHOS, a.s.
IČO: 48172901
DIČ: CZ48172901
571 01 Rozsova Třeboraz. Předměstí

[T] +420 461 357 111
[E] vhos@vhos.cz
[I] www.vhos.cz

Naše voda. Naš život.

Společnost zapřana v obecním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965.

