

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 062131/2026

Litomyšl, dne 7.10.2026

Č.j. MěÚ Litomyšl 079243/2026

Záměr: Z/2026/146363

Řízení: R/2026/180414

Vyřizuje: Jan Jareš, tel. +420 461 653 344, e-mail: jan.jares@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení stavby přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 29.7.2026 podala

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515,
kterou zastupuje Vegacom a.s., IČO 25788680, Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411,
kterou zastupuje RYVE-PROJEKT s.r.o., IČO 05981999, Masarykova č.p. 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

(dále jen "stavebník"), a na základě posouzení podle § 193 stavebního zákona:

I. podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e s t a v b u

pod názvem:

**ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská_ÚR
Litomyšl, Litomyšl-Město**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1284/1, 2205/1, 2205/6, 2205/9, 2205/38 v katastrálním území Litomyšl.

Druh a účel povolované stavby nebo zařízení: technická infrastruktura

Stavba obsahuje:

- Předmětem stavby je výstavba nové optické sítě elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Část trasy je navržena jako nové podzemní vedení optické sítě elektronických komunikací, pro které bude vydáno povolení stavby podle stavebního zákona a části trasy jako výměna stávajícího vedení technické infrastruktury, která je prováděna v režimu staveb nevyžadujících povolení podle přílohy č.1 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).
- Nová trasa sítě elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. je navržena uložením v zemi novým výkopem, popř. protlaky pod komunikacemi a chodníky v zastavěné části obce Litomyšl. Výměna vedení bude probíhat ve stávající trase sítě elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s..
- Nové trasy výkopů kabelových rýh, protlaků a podvrtů jsou navrženy v délce páteřní kabelové trasy 0,27 km, v délce 0,02 km jako přípojky do 100 m a v délce 0,18 km jako výměna stávajícího vedení

VODAFONE CZ. Kabelové trasy jsou navrženy ve volném terénu, v chodnících a v místních komunikacích v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání sítí (ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a související normy). Do kabelových rýh a zatažených chrániček budou položeny a zataženy svazky mikrotrubiček, do kterých budou zafouknuty optické kabely nebo optické svazky.

- Státní silnice I/35 protlak:
- Hloubka výkopu startovací a cílové jámy cca 120-140 cm, krytí chráničky PVC (HDPE) pod silnicí min 120 cm. Protlak bude proveden dle podmínek správce silnice. V případě realizace protlaků, podvrťů, popř. jiných bezvýkopových technologií v ochranném pásmu správců inž. sítí budou prováděny v souladu dle jejich podmínek.
- Místní komunikace - přednostně protlaky:
- Hloubka výkopu startovací a cílové jámy cca 100 - 120 cm, krytí chráničky PVC (HDPE) pod komunikací min 90 cm. Protlaky budou provedeny dle podmínek správce komunikací. V případě realizace protlaků, podvrťů, popř. jiných bezvýkopových technologií v ochranném pásmu správců inž. sítí budou prováděny v souladu dle jejich podmínek.
- Místní komunikace - překopy po polovinách (v případě, že nebude možné realizovat protlakem bude se správcem komunikace předem projednána možnost a podmínky realizace výkopem):
- Hloubka výkopu 100 cm s krytím 90 cm a šířkou výkopu 50 cm. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženými HDPE mikrotrubičkami, nejméně však do hloubky 0,6 m pod povrchem u HDPE mikrotrubičky s minimálním krytím 0,9 m.
- Volný terén - (intravilán):
- Hloubka výkopu 70 cm s krytím 60 cm a šířkou výkopu 35 cm. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženými HDPE mikrotrubičkami, nejméně však do hloubky 0,4 m pod povrchem u HDPE mikrotrubičky s minimálním krytím 0,6 m.
- Chodníky:
- Hloubka výkopu 50 cm s krytím 40 cm a šířkou výkopu 35 cm. Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženými HDPE mikrotrubičkami, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem u HDPE mikrotrubičky s minimálním krytím 0,4 m.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

- pozemky parc. č. 1284/1, 2205/1, 2205/6, 2205/9, 2205/38 v katastrálním území Litomyšl, st. p. 816, 836, 892, 922, 923, 987/1, 987/2, 988, 990, 991, 992, 993, 1000, 1111/1, 1111/5, 1645, 1646, 2742, 3160, 3435, 3471, parc. č. 1069/1, 1069/3, 1283/1, 1283/7, 1283/29, 1283/30, 1283/33, 1283/54, 1283/63, 1283/64, 1283/65, 1283/66, 1283/75, 1283/84, 1283/90, 1283/95, 1283/97, 1284/2, 1284/7, 1284/8, 1284/9, 1284/10, 2205/7, 2205/17, 2205/20, 2205/37, 3341 v katastrálním území Litomyšl.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Roman Veselý (ČKAIT 0402286) v prosinci 2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektová dokumentace je v EED evidována pod ID SR00X029RUYI.
3. Dle § 159 stavebního zákona, provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav:
Stavby, zařízení a terénní úpravy musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím, pokud v není v tomto ustanovení stavebního zákona uvedeno jinak.

Svépomocí může stavebník provádět jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. m), r) a s) této přílohy, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu

stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

4. Dle § 160 stavebního zákona je stavebník povinen zejména:
 - a) Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,
 - b) Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit stavebnímu úřadu,
 - c) Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - d) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- dokončení stavby
5. Stavba bude provedena tak, aby bylo zabráněno stékání dešťových vod a padání sněhu ze stavby na sousední pozemky.
6. Stavba bude dokončena v době platnosti tohoto rozhodnutí.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení je stanoven v příloze č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
12. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
13. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 6 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
15. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného k její realizaci.
16. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) ČEZ Distribuce, a.s. - č.j. 001176389545 ze dne 4.5.2026,
 - b) ČEZ Distribuce, a.s. - č.j. 001176389770 ze dne 4.5.2026,
 - c) GasNet Služby, s.r.o. - č.j. 5003558372 ze dne 21.4.2026,
 - d) CETIN a.s. - č.j. 103982/26 ze dne 17.4.2026,
 - e) VODOVODY spol. s.r.o. - č.j. 101/26 ze dne 21.4.2026,
 - f) Městské služby Litomyšl s.r.o. - č.j. 684/2022Hlo ze dne 31.10.2022,

- g) Ředitelství silnic a dálnic s. p. - č.j. RSD-61093/2026-2 ze dne 5.5.2026,
17. Budou dodrženy podmínky:
- a) **Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,** závazné stanovisko č.j. MO 675831/2025-1322 ze dne 24.7.2025:
- Při uzavírce či omezení silnice I/35 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- Kontaktní osoba:
Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: Katerina.Obermajerovak@mo.gov.cz
18. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
19. Dle § 2i zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury"), k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona, přičemž povinnosti týkající se oznámení dokončených staveb podle stavebního zákona zůstávají nedotčeny. Dle § 230 odst. 3 stavebního zákona, lze stavbu, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, užívat ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně **oznámit stavebnímu úřadu**. V oznámení stavebník uvede:
- a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
- b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Česká republika

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

VODOVODY spol. s.r.o., Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

Odůvodnění:

Dne 29.7.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby nebo zařízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 1284/1, 2205/1, 2205/6, 2205/9, 2205/38 v katastrálním území Litomyšl,
- projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. Roman Veselý (ČKAIT 0402286) v prosinci 2025,
- závazná stanoviska sdělili: Ministerstvo obrany České republiky, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., VODOVODY spol. s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic s. p..

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 odst. 1 stavebního zákona následovně:

- a) záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území.

Město Litomyšl má Územní plán Litomyšl ve znění jeho změny č. 5a, který nabyl účinnosti 16.3.2024, ve kterém je stanoveno: Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury smí být

umístovány nejen na územích pro technickou vybavenost, nýbrž i ve všech ostatních územích, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území, nemohou-li se stát zdrojem závad pro využívání a uspořádání území samotného, popřípadě jeho okolí.

- b) záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Navrhovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území. Stavba je navržena v souladu s:

- příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění

- d) záměr je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a musí konstatovat, že ze všech platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že tyto negativní dopady nepřekročí stanovené limitní hodnoty. To znamená, že stavba je navržena tak, aby splňovala § 145 stavebního zákona, v platném znění, tedy aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, nevhodného nakládání s odpady.

K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

- e) záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

K žádosti byla doložená výše uvedená vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených vyjádření správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

- f) záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení dle § 182 stavebního zákona.

Stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení dále v souladu s § 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, poučil účastníky řízení o skutečnosti, že se na toto řízení vztahuje zákon o urychlení strategicky významné infrastruktury.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, dle § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska a zároveň dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dal účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 5 dnů před vydáním rozhodnutí.

Stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení dále v souladu s § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury poučil účastníky řízení o skutečnosti, že se na toto řízení vztahuje zákon o urychlení strategicky významné infrastruktury, dle kterého se budou v souladu s § 2 odst. 6 tohoto zákona, ostatní písemnosti doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Vodafone Czech Republic a.s.),
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- c) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (CETIN a.s., Česká republika, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Město Litomyšl, Městské služby Litomyšl s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., VODOVODY spol. s.r.o.),
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (CETIN a.s., Česká republika, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Město Litomyšl, Městské služby Litomyšl s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., VODOVODY spol. s.r.o., Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 816, 836, 892, 922, 923, 987/1, 987/2, 988, 990, 991, 992, 993, 1000, 1111/1, 1111/5, 1645, 1646, 2742, 3160, 3435, 3471, parc. č. 1069/1, 1069/3, 1283/1, 1283/7, 1283/29, 1283/30, 1283/33, 1283/54, 1283/63, 1283/64, 1283/65, 1283/66, 1283/75, 1283/84, 1283/90, 1283/95, 1283/97, 1284/2, 1284/7, 1284/8, 1284/9, 1284/10, 2205/7, 2205/17, 2205/20, 2205/37, 3341 v katastrálním území Litomyšl; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Litomyšl-Město č.p. 543, č.p. 562, č.p. 609, č.p. 629, č.p. 630, č.p. 631, č.p. 950, č.p. 632, č.p. 634, č.p. 635, č.p. 636, č.p. 637, č.p. 638, č.p. 367, č.p. 949 a č.p. 892).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 816, 836, 892, 922, 923, 987/1, 987/2, 988, 990, 991, 992, 993, 1000, 1111/1, 1111/5, 1645, 1646, 2742, 3160, 3435, 3471, parc. č. 1069/1, 1069/3, 1283/1, 1283/7, 1283/29, 1283/30, 1283/33, 1283/54, 1283/63, 1283/64, 1283/65, 1283/66, 1283/75, 1283/84, 1283/90, 1283/95, 1283/97, 1284/2, 1284/7, 1284/8, 1284/9, 1284/10, 2205/7, 2205/17, 2205/20, 2205/37, 3341 v katastrálním území Litomyšl; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Litomyšl-Město č.p. 543, č.p. 562, č.p. 609, č.p. 629, č.p. 630, č.p. 631, č.p. 950, č.p. 632, č.p. 634, č.p. 635, č.p. 636, č.p. 637, č.p. 638, č.p. 367, č.p. 949 a č.p. 892

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Toto rozhodnutí je doručováno postupem dle § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručitou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Podle ustanovení § 1260 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se služebnost nabývá mj. rozhodnutím orgánu veřejné moci v případech stanovených zákonem.

Podle ustanovení § 104a odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích vzniká podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť na základě pravomocného povolení záměru na pozemcích ve vlastnictví České republiky, státní příspěvkové organizace a státního fondu ve veřejném zájmu oprávnění zřizovat a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovací bodů a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky. Výše uvedená oprávnění jsou služebnostmi vázajícími na dotčených pozemcích. Návrh na zápis těchto služebností do katastru nemovitostí po dokončení stavby veřejné komunikační sítě podává podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť.

Ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle z. č. 127/2005 Sb., § 102 odst. 2 činí 0,5 m po stranách krajního vedení. Věcné břemeno, dle z. č. 127/2005 Sb., § 104a odst. 1, vznikne na těchto pozemcích:

- parc. č. 2205/1 a 2205/6 v katastrálním území Litomyšl

Jan Jareš
referent odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Příloha:

- grafická příloha - celková situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 16 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl zaplacen 20.8.2026.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

RYVE-PROJEKT s.r.o., IDDS: ywmgmyu

sídlo: Masarykova č.p. 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

zastoupení pro: Vegacom a.s., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

zastoupení pro: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

účastníci (doručenky)

Město Litomyšl, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., VODOVODY spol. s.r.o., GasNet

Služby, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 816, 836, 892, 922, 923, 987/1, 987/2, 988, 990, 991, 992, 993, 1000, 1111/1, 1111/5, 1645, 1646, 2742, 3160, 3435, 3471, parc. č. 1069/1, 1069/3, 1283/1, 1283/7, 1283/29, 1283/30, 1283/33, 1283/54, 1283/63, 1283/64, 1283/65, 1283/66, 1283/75, 1283/84, 1283/90, 1283/95, 1283/97, 1284/2, 1284/7, 1284/8, 1284/9, 1284/10, 2205/7, 2205/17, 2205/20, 2205/37, 3341 v katastrálním území Litomyšl

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Litomyšl-Město č.p. 543, č.p. 562, č.p. 609, č.p. 629, č.p. 630, č.p. 631, č.p. 950, č.p. 632, č.p. 634, č.p. 635, č.p. 636, č.p. 637, č.p. 638, č.p. 367, č.p. 949 a č.p. 892



č.p. 5A/



VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

a

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („**Vyjádření**“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**“).

Číslo jednací: 103982/26

Číslo žádosti: 0126 348 250 („**Žádost**“)

Název akce („ Stavba “)	ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská_ÚR	
Důvod Vyjádření	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	RYVE-PROJEKT s.r.o.	
Stavebník	Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha, 15500	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Litomyšl
	Kat. území / č. parcely	Litomyšl
Platnost Vyjádření	17. 4. 2028 („ Den pozbytí platnosti Vyjádření “)	

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

- 2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- a) potvrzuje, že v Zájmovém území **je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;**
- b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
- c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými sítěmi bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
 - Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, Czech Republic, registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, Bankovní spojení 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, www.cetin.cz



Číslo jednací: 103982/26

Číslo žádosti: 0126 348 250

- smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
- e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

- 3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
- 3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
- 3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- 3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 17. 4. 2026.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

Městské služby Litomyšl s.r.o.

RYVE – PROJEKT s.r.o.
Masarykova 633/318
400 01 Ústí nad Labem

Vyřizuje : paní Jana Veselá

Váš dopis značky:

číslo jednací:
684/2022 Hlo

vyřizuje:
Milan Hlous

dne:
31.10. 2022

Příloha: 1x situace

Věc : Akce „ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská_ÚR“

Souhlasíme se stavbou a nemáme námítky s jejím provedením.

Do přiložené situace jsem Vám informativně zakreslil podzemní vedení V.O., které je ve správě Městských služeb města Litomyšle.

Před zahájením zemních prací je třeba požádat Městské služby města Litomyšle o vytyčení kabelů veřejného osvětlení. Dále upozorňujeme na ochranné pásmo, které je 1m na každou stranu od osy kabelu. V případě obnažení kabelu, je třeba před záhozem přizvat odpovědného pracovníka MS Litomyšl na překontrolování kabelu.

Proti zamýšlené stavbě nemáme žádné připomínky a souhlasíme s prováděním činností v ochranném pásmu podzemního vedení V.O.

S pozdravem

Městské služby Litomyšl s.r.o.
Mařákova 376
570 01 Litomyšl -9-
IČO: 28791002, DIČ: CZ28791002
č.ú. 2416202369/0800

Milan Hlous
provozní technik
Městské služby Litomyšl s.r.o.



naše značka
5003558372
vyřizuje
Eva Strnadová
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
21.04.2026

RYVE-PROJEKT s.r.o.
Masarykova 633/318
40001 Ústí nad Labem

Věc:
ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská_ÚR

K.ú. - p.č.: Litomyšl

Stavebník: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

UPOZORNĚNÍ:

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznámte s obsahem vyjádření, objednejte si vytýčení PZ, při kterém provedete oznámení o zahájení stavební činnosti a postupujte podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností, bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovod PE d 160 + STL přípojky
- NTL plynovod PE d 110, d 50, OCEL DN + NTL přípojky

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni/>), viz. odst.3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

- Křížení a souběh sdělovacích (optických) kabelů s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy zemních komor budou umístěny minimálně 1 000 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení sdělovacích (optických) kabelů, včetně chráničků sdělovacích (optických) kabelů, PZ může dojít v minimální

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



vzdálenosti 100 mm.

- K souběhu sdělovacích (optických) kabelů, včetně chráničků sdělovacích (optických) kabelů, s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 400 mm.

- Úhel křížení PZ s optickým (sdělovacím) vedením bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

POŽADUJEME UMÍSTĚNÍ NOVÝCH OPTICKÝCH ROZVADĚČŮ, VČETNĚ PILÍŘŮ (základů pilířů, patek, sloupků, popř. kotvení), V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 1m OD OBRYSU STÁVAJÍCÍHO PZ, měřeno kolmo na obrys plynového potrubí.

Technologie Macro trenching v ochranném pásmu PZ (křížení a souběh) není povolena.

- Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>
Info a následné stanovisko k přeložce: <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

Před záhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací přivězte zaměstnance provozu a údržby sítě GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu s provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>
Zápis o provedené kontrole bude sloužit jako doklad ke kolaudaci/užívání stavby.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveniště.

GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská_ÚR" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle § 184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn.



bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba si objednat min. 5 dnů předem.

Formulář naleznete na : <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze použít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření.

Vytyčení trasy provede GasNet s.r.o. ZDARMA.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.

PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavebních prací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu si objednejte na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze využít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.



(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na zákaznické lince 555 90 10 10 (pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod).

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003558372 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



44P1:00 ReqtYr:Q ReqtEID:00235335050 ProcEID:CS222860547 101 700-0001 DocEID:0000000093746407 BOD:00144A1A12D1FE19F2340A00A0209403
GONK:KZSUSCFRN DocID:027019A16) SAPHY:Done Dsg:D42 ZpkID:00012416637 DocID:010587633562 IA:173 gw008242pl - 639554005 VerX831D261 QUICK str:1 br:1
PageName: Docs, Inst. NV, PageCount: 1 overflow 1 Marking: 1
PageID: D42

RYVE-PROJEKT s.r.o.
Masarykova 633/318
Ústí nad Labem
400 01 BUKOV



00000000102785074407

NAŠE ZNAČKA
001176389545

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 4. 5. 2026

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 15. 4. 2026 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního/územního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 1284/1 dle PD v katastrálním území Litomyšl vedené pod názvem „ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská ÚR“ se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení nízkého napětí (kNN)** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Souběžně byl vydán souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu uvedeného energetického zařízení, evidovaný pod číslem 1176389770, kde jsou stanoveny další podmínky pro stavbu.
- 2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 3) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 5) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- 6) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nížkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P40100 RegTypeQC RegEMD000235350500 ProcessID:CS-02060504T101 700.0001 DocEMD000000093746407 BOWD001144A1122D1FE191F2340A0AC209403
BONNM:ZSUCSFRN DocID:02051416(6) SAMPY:Dopls-DOP-DA2 ZskID:002145637 DocID0101068763562 A1173(cw008242a1-16395-4005 Ver:X831D261 QUICK str:2 list:1
GenName: Dopls dopls, NoV, PageCount: 2, overflow: 0, Molding: Popdc:2

na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnosť tohoto vyjadrenia je 1 rok od data vydania.

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

[Signature]

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).





RYVE-PROJEKT s.r.o.
Masarykova 633/318
Ústí nad Labem
400 01 BUKOV



D0000000102785032300

NAŠE ZNAČKA
001176389770

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 4. 5. 2026

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 15. 4. 2026 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 1284/1 dle PD v katastrálním území Litomyšl vedená pod názvem "ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská_ÚR" se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního kabelového vedení nízkého napětí (kNN)** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) -podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
-zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
-stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
-případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

www.cezdistribuce.cz

R4P100 RecType:Q RecExID:0023534951 ProcessID:CS20260504T1013300001 DocExID:0000000093745668 BCD:001A4A1A122D1FE191F2243F31FD403
BCNMZLSUCSRRN DocType:CZ05(Au/6) SAPUpDopis-DOP-D35 ZakID:0020145637 DocID:001058762959 JA172cw008242la1-163852921 VerX831D261 QUICK arr:1 list:1
PageName: Dopis_fret_LV_ PageCounter: 1 overflow 1 Marketing: PopisC: D35

přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vyzbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost udržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaozolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nively země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutím obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

[Handwritten signature]

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).



0000000102785032300



VODOVODY spol. s r.o.
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

RYVE-PROJEKT s.r.o.

Ing. Roman Veselý

Masarykova 633/318

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

vesela@ryve-projekt.cz

Váš dopis zn./došlo dne
e-mail / 16. 4. 2026

Vyjádření č.
101/26

v Litomyšli
dne 21. dubna 2026

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci

Název akce: ACR 202210166 COW18 Instalace OK Litomyšl, Moravská ÚR

Katastrální území: Litomyšl
Investor: ...
Zájmové území: dle žádosti

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci vypracovanou ve stupni DPZ firmou RYVE-PROJEKT s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Roman Veselý) firma VODOVODY spol. s r.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace v Litomyšli **souhlasí při splnění níže uvedeného:**

- požadujeme dodržení podmínek stanovených v našem vyjádření č. 13/26 ze dne 14. 1. 2026
- před zahájením stavebních prací a po vytyčení sítí ve správě VODOVODY spol. s r.o. požadujeme vytyčit trasu kabelového vedení a odsouhlasit ji se zástupcem firmy VODOVODY spol. s r.o.

Při změně projektové dokumentace je nutno požádat o nové vyjádření.

S pozdravem

 **VODOVODY spol. s r.o.**
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL (2)
tel., fax 461 612 169
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948

Miroslav Grüner
technická dokumentace
tel.: 777 761 073
stanoviska@vodovodylitomysl.cz

Nedílnou součástí vyjádření jsou uvedené přílohy

1 x A4 koordinační situace



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**



Dne: 5. 5. 2026

**Vaše
značka:**

RYVE-PROJEKT s.r.o.

**Naše
značka:** RSD-61093/2026-2

Masarykova 633/318
400 01
Ústí nad Labem – Bukov

Vyřizuje: Bc. Nikola Volná
tel.: +420 954 914 541
e-mail: nikola.volna@rsd.cz

**Vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury ke stavebnímu záměru k akci
„ACR 202210166 COW18 Instalace OK Litomyšl, Moravská ÚR“**

Ředitelství silnic a dálnic s. p., jako právnická osoba mající právo hospodařit se silnicemi I. třídy, jejich součástmi a příslušenstvím, které jsou dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví státu, vydává

- souhlas vlastníka dopravní infrastruktury ke stavebnímu záměru -

Stavba: ACR 202210166 COW18_Instalace OK Litomyšl, Moravská ÚR
Investor: Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2 – Stodůlky, 155 00 Praha 5
Sít: veřejná komunikační síť elektronických komunikací
Silnice: I/35 v km cca 159,785 (p. p. č. 2205/1 a 2205/6 k. ú. Litomyšl)
Místo: Litomyšl, ulice Moravská, u autoservisu Lorenz a spol. (č. p. 367)
Stupeň PD: DPZ
Druh zásahu: příčný protlak cca 15 m
Popis stavby:

Předmětem stavby je výstavba podzemního vedení optické sítě elektronických komunikací spol. Vodafone CR a.s. Nová trasa sítě elektronických komunikací je navržena uložení v zemi novým výkopem, popř. protlaky pod komunikacemi a chodníky v ulicích Moravská, křižovatka Moravská – Jaselská, křižovatka Moravská – P. Jilemnického a křižovatka Moravská – Fügnerova v Litomyšli, v k. ú. Litomyšl

Část trasy je navržena jako nové podzemní vedení optické sítě elektronických komunikací, pro které bude vydáno povolení stavby podle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a části trasy jako výměna stávajícího vedení technické infrastruktury a přípojky do 100 m, které jsou prováděny v režimu staveb nevyžadujících povolení podle Přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).

Kabelové trasy jsou navrženy ve volném terénu, v chodnících a v místních komunikacích v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání sítí (ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a související normy). Do kabelových rýh a zatažených chráničů budou položeny a zataženy svazky mikrotrubiček, do kterých budou zafouknuty optické kabely nebo optické svazky.

ŘSD s. p. se stavba dotýká jejím příčným protlakem pod silnicí I/35.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
Pardubice, 530 02

zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO 65993390
DIČ CZ65993390

+420 954 901 111
www.rsd.cz



ŘSD s. p., Správa Pardubice souhlasí se stavbou za těchto podmínek:

- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. listopad – březen.
- Inženýrská síť bude umístěna dle předložené projektové dokumentace: RYVE-PROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Roman Veselý, datum 12/2025, stupeň PD: DPZ.
- Vlastní zařízení bude do tělesa silnice I/35 umístěno příčným protlakem v délce cca 15 m a bude umístěno dle předložené projektové dokumentace.
- Chránička bude vyvedena na úroveň startovacích jam.
- Minimální hloubka uložení v silničním pozemku (pod stavbou) je 120 cm (vrchní líc chráničky).
- Montážní jámy budou umístěny mimo těleso silnice I/35, vytěžený materiál bude uložen mimo vozovku. Nebezpečná část komunikace bude v případě jejího dotčení uvedena do stavu odpovídajícímu původnímu využití.
- Silnice I/35 (mimo dočasný zábor pro provádění stavebních prací) nesmí být používána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace. Materiál vytěžený při stavbě bude uložen mimo těleso komunikace.
- Všechny zemní práce budou prováděny v souladu s TKP 4 – zemní práce a TKP 146 – provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích.
- Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD s. p., správa Pardubice. **Stavební práce bude provádět dodavatel, který má zkušenosti s prováděním stavebních prací na silnicích I. třídy a který absolvoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a silnicích I. třídy.**
- Povoláním záměru vznikne na základě zákona č. 127/2005 Sb. V platném znění věčné břemeno.
 - V souladu s § 104a odst. 3 tohoto zákona požadujeme uhradit na bankovní účet ŘSD s. p. jednorázovou náhradu za zřízení VBř ve výši ceny zjištěné, a to nejpozději do 6 měsíců od data kolaudace.
 - Nejpozději k datu kolaudace/dokončení stavby bude ŘSD s. p. předán geometrický plán pro vymezení rozsahu věčného břemene a znalecký posudek na stanovení ceny zjištěné.
 - Investor stavby písemně informuje ŘSD s. p. o datu zahájení kolaudačního řízení/dokončení stavby, a to s dostatečným předstihem.
- Před vlastním prováděním stavebních prací, **minimálně 3 týdny**, požádá investor, případně zhotovitel ŘSD s. p. o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací
- Před zahájením stavebních prací bude mezi dodavatelem a ŘSD s. p. uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy.
- Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR – Krajské ředitelství Pardubického kraje, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad – Krajský úřad Pk, ODSH Pardubice.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
Pardubice, 530 02

zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO 65993390
DIČ CZ65993390

+420 954 901 111
www.rsd.cz



- Součástí tohoto vyjádření je potvrzená situace trasy
- Vyjádření ŘSD s. p. platí **2 roky** ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Lenka Čížková
Vedoucí oddělení majetkové správy

Přílohy:
Koordinační situační výkres č. C.3

Adresa pro doručování:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, 530 02
e-mail: posta@rsd.cz
ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
Pardubice, 530 02

zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO 65993390
DIČ CZ65993390

+420 954 901 111
www.rsd.cz