

Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl

SPIS. ZN.: SZ MěÚ Litomyšl/072975/2026/ZP/Pan
Č.J.: MěÚ Litomyšl 072975/2026
Č. ŘÍZENÍ: R/2026/209371
Č. ZÁMĚRU: Z/2026/178044
VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Pandulová
TEL.: 461 653 424
E-MAIL: alexandra.pandulova@litomysl.cz

OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Olga Paclíková
Ing. Lenka Havranová
Ing. Alexandra Pandulová
Ing. Bohuslav Říha
Mgr. Vratislav Laška, Ph.D.
Zdislava Jansová

DATUM: 8.10.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

(podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“))

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona o JES na podkladě žádosti, kterou dne 15.9.2026 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen „žadatel“) pro záměr:

SY Čistá, čp. 61 - TR, kNN, SR

(dále jen „záměr“) na pozemku st. p. 226/1, parc. č. 1293, 1296, 1297/6, 1338/2, 1340/21, 1535/3, 4168/2, 4289/1 v katastrálním území Čistá u Litomyšle,

dle dokumentace pro povolení stavby, která je uložena v elektronické evidenci dokumentací pod ID SR00X02HDTHC, a která je zpracovaná autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb – Pavel Pilař, č. autorizace ČKAIT 0701630 (dále jen „dokumentace“), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Výše uvedený záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

- a) z hlediska ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- Stavba bude provedena při neprůtočném stavu koryta.
- Stavbu při protékaném stavu koryta je možné provést pouze tehdy, pokud průtok v dotčené části koryta bude po delší dobu než 30 po sobě následující dnů. V takovém případě budou v

korytě vodního toku provedeny provizorní sypané hrázky, které dočasně ochrání prostor staveniště. Pod ochranou hrázek bude pak provedena stavba podpěr a dalších prvků v korytě či březích vodního toku.

- b) z hlediska ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů:
- **Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.**
 - **Je nutné zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).**
 - **V záplavovém území je nutné materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení liniového zařízení řádně zhutnit po vrstvách.**
 - **V době nebezpečí povodně nebo za povodně je zakázané v záplavovém území skladovat snadno rozplavitelný materiál, předměty a látky.**
 - **Technologii prací je nutné volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.**
 - **Použité strojní mechanismy je nutné udržovat v náležitém technickém stavu a plnění těchto mechanismů provozními a pohonnými hmotami je nutno vykonávat na zabezpečených a k tomuto účelu vyhrazených zpevněných plochách.**
 - **Kabel bude uložen do chráničky, vrchní hrana chráničky bude uložena min. 1 metr pod úroveň skutečného dna (bez případných nánosů v korytě).**
 - **Kabel bude zatížen kameny o minimální hmotnosti 200 kg.**
 - **Kabelová rýha bude zajištěna kamenným záhozem i na březích až po úroveň břehové hrany.**
 - **K provádění výkopových prací při křížení Loučné bude přizván zástupce provozního střediska povodí Labe, s.p. ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel.: 465 420 426 nebo 602 192 743, J. Truhlářová, e-mail: labe-z2@pla.cz)**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno místo následujících správních úkonů:

- Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
 - Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2)
- Vodní zákon (254/2001 Sb.)
 - Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Odůvodnění

Předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 15.9.2026 obdržel odbor ŽP od žadatele žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený záměr, přičemž byly doloženy všechny podklady potřebné pro vydání tohoto stanoviska. K žádosti byla dále přiložena plná moc a stanovisko Povodí Labe, s.p.

Stavba obsahuje:

- Bude provedena úprava stávající trafostanice. Dojde k výměně transformátoru namísto 250 kVA za 400 kVA, výměna VN pojistek za nové o hodnotě 20 A, stávající rozvaděč bude nahrazen za osmi vývodový, dimenzovaný pro osazení transformátoru 630 kVA.

Okolo stávající široké příhradové trafostanice budou zřízeny dva ekvipotencionální kruhy, druhý kruh bude zploštěn a v jedné tečně spojen s prvním kruhem, zemnicí pásek, který musel být odebrán pro zploštění bude zakopán jako paprskový zemnic od druhého kruhu.

Ze stávajícího pilíře SR402 č.R58, bude vyvedeno nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120 mm² a bude zaústěn v pilíři SR602 č.R59. Nový kabel bude nahrazovat stávající kabel směr od TS vývod 06. Bude sespojováno kabelové 1-AYKY-J 3x240+120 mm² od trafostanice a kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120 mm² směrem k žadateli o posílení. U žadatele na pozemku bude provedena výměna zazděné skříňe SS200/NVE1P za SR302/NVW1.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- a) z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

Popis stávajícího stavu

Stav věci na místě samém byl zjištěn dne 21. 09. 2026 a při tomto úkonu byla pořízena fotodokumentace. Stavba předpokládá odstranění zapojeného porostu dřevin o ploše necelých 8 m², které nevyžaduje vydání povolení ke kácení a dále stavba předpokládá zásah do významného krajinného prvku vodní tok Loučná a jeho údolní nivy.

VKP

Vodní tok Loučná je páteřním tokem Litomyšlska, pramení cca 10 km nad dotčeným místem nad obcí Karle. Loučná pramení na křídových sedimentech, díky čemuž má její voda vysoké pH pohybující se okolo 8, ale také na puklinovém geologickém podloží dochází často v horní části toku k propadům vody do puklinového horninového podloží a následným vývěrům vody na povrch. V důsledku toho se na toku Loučné mezi obcemi Karle a Benátky střídají úseky vodního toku celoročně protékané a úseky protékané pouze za vyšších vodních stavů, které jsou po většinu roku suché. Zhruba do poloviny obce Trstěnice je koryto většinu roku suché, v polovině je však zavodněno několika prameny. Dotčená část vodního toku se nachází v místě, které je protékáno pouze výjimečně a po většinu roku je suché.

V celé údolní nivě podél vodního toku je půdním typem modální fluvizem (<https://mapy.geology.cz/pudy/>). Geologicky je území tvořeno kvarténními nivními usazeninami (http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=617700&x=1078000&s=1).

Podle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR se přímo na lokalitě vyskytují přírodní biotopy, a to biotop V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta a M1.5 Pobřežní vegetace potoků. Nad rámec zde OOP uvádí, že stav těchto biotopů je v území dotčeném stavbou nutné hodnotit jako nepříznivý, ve smyslu příručky pro hodnocení biotopů.

Dne 07. 10. 2026 nahlédl OOP do nálezové databáze AOPK ČR, z níž nebylo možné přímo k dotčené lokalitě vztáhnout žádný konkrétní výskyt zvláště chráněného či ohroženého druhu ať už rostliny či živočicha. V nálezové databázi je plošně ve vodním toku Loučná až k pramenům uveden výskyt mníka jednovouseho, mihule potoční a vranky obecné.

Kolem dotčeného úseku není na březích vodního toku přítomen kontinuální břehový porost, roztroušeně se zde na březích nachází listnaté dřeviny typické pro údolní jasanovo-olšové luhy, především jasan, vrby či jilmy. Na několika místech se nachází výmladky do výšky cca 1 m, které vyrůstají z pařezů dříve pokácených dřevin.

V dotčené lokalitě je koryto vodního toku široké cca 4-5 metrů a oproti okolnímu terénu je zahloubeno asi o dva metry. V lokalitě bylo koryto v době návštěvy koryto protékáno v šířce cca 2 metrů při pravém břehu. U levého břehu byl nános kamenů opuky. Posuzovaný úsek byl proudný, bez tůní s hloubkou vody cca 100–150 cm. Koryta má kamenitý substrát dna, avšak vzhledem k absenci průtoku je celé zarostlé vegetací. Přímo v korytě jsou přítomny především monodominantní porosty chrastice rákosovité, místy jsou ojediněle přítomny vlhkomilné druhy, jako např. kozlík lékařský. Na březích a v navazujícím území Na obnažených plochách opuky jsou přítomny též invazivní druhy, především netýkavka žláznatá. Na březích je především ruderalní vegetace (kopřiva dvoudomá, svízel přítula, vlaštovičník větší atd.). V úseku

navazujícím na koryto navazující trávničky s charakterem intenzivně sečených trávniček v obcích, kdy jim dominují lipnicovité trávy či škarda dvouletá, či další druhy s listovými růžemi schopné snášet intenzivní seč, dále je zastoupen např. kakost hnědočervený atd. Na březích jsou přítomné výmladky dříve pokácených dřevin.

Trvalé travní porosty okolo vodního toku v dotčeném území jsou degradované, bez přítomnosti druhů typických pro travní porosty v údolních nivách.

Závěrem lze konstatovat, že vodní tok Loučná v obci Čistá v území dotčeném stavbou je vzhledem k jeho pouze sporadickému protékání podprůměrně ekologicky hodnotným vodním tokem Litomyšlska, navazující travní porost v údolní nivě je značně degradovaný.

Správní úvaha

V ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona je specifikován pojem významný krajinný prvek. Mimo jiné jsou v tomto ustanovení jako VKP taxativně vymezeny lesy, rašeliniště, **vodní toky**, rybníky, jezera a **údolní nivy**. Podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením a k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo snížení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko OOP. Mezi takové zásahy je demonstrativním výčtu uvedeno i umístování staveb.

V § 4 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění, je ekologická stabilita schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Begon et al. 1997 charakterizují ekologickou stabilitu jako schopnost ekosystému zachovat se i za působení rušivých vlivů a reprodukovat své charakteristiky, přičemž ekologickou stabilitu určují dva faktory a to resistance a resilience. Resistance, kterou se rozumí schopnost odolávat nepříznivým vlivům. Resilience je pak schopnost ekosystému vrátit se po určitém narušení do původního stavu.

Vodní toky jsou svou povahou lineární, s jednosměrným proudem, typický je pro ně též proměnlivý průtok a neustálý pohyb substrátu dna, které je tak velmi nestabilním prostředím. Relativně nepatrná šířka toků (vzhledem k jejich délce) také znamená, že jsou velmi ovlivňovány okolními terestrickými ekosystémy, **proto se za „jednotkový“ říční ekosystém často bere tok včetně jeho celé říční nivy**. Nejvýznamnějšími faktory, které určují složení říčních společenstev, a to jak obratlovců, tak i bezobratlých, jsou obsah kyslíku, pH, teplota vody a průtok, který silně ovlivňuje i disturbance říčního dna (Begon et al. 1997).

Z popisu vodního toku i údolní nivy a z charakteru stavby je zřejmé, že samotná stavba je nově navrženým bodovým prvkem, který může ovlivnit vodní tok Loučná oproti současnému stavu na delším úseku při realizaci stavby například zakalením vody a chodu splavenin níže po proudu, v případě, že by stavba byla realizována v době, kdy by bylo koryto protékáno a svojí existencí jen na velmi malém úseku vodního toku. Negativní vliv na vodní tok přetrvávající i po realizaci stavby vzhledem k tomu, že není součástí stavby významnější zásah do koryta, např. opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu, není předpokládán. K negativnímu vlivu na vodní tok Loučná by došlo v případě, že by došlo k realizaci stavby při protékáním korytě a k zakalování vody v Loučné, v níž je v protékáných úsecích pod zájmovou lokalitou přítomna ichtyofauna i bohaté společenstvo bentosu. Zvýšení zákalu a tedy i turbidity vede při dlouhodobém působení ke snížení fotosyntézy a ovlivnění reareace toků, níže k vypadávání sedimentu z toku a změně charakteru dna a v neposlední řadě také k poškození žaber ryb a zanášení těla a dýchacích orgánů bezobratlých živočichů. Proto je nutné stavbu realizovat v době, kdy koryto vodního toku není protékáno. V případě, že stavba bude realizována v srážkově nadprůměrném období, v němž nebude možné realizovat stavbu při vyschlém korytě, budou v korytě v.t. provedeny provizorní sypané hrázky, které dočasně ochrání prostor staveniště. Pod ochranou hrázek bude pak provedena stavba podpěr.

Po zvážení veřejného zájmu na ochraně přírody, který OOP spatřuje v ochraně VKP vodní tok Loučná a údolní niva a jejich ekologicko-stabilizační funkce a zájmu na straně žadatele, OOP konstatuje, že realizací akce dojde k marginálnímu negativnímu vlivu na VKP po dobu realizace stavby, avšak za předpokladu dodržení omezujících podmínek bude tento minimalizován a OOP dospěl k názoru, akci nedojde k významnější poškození VKP a tudíž je realizaci akce možné povolit.

Podle ust. § 83 odst. 8 písm. a) a d) ZOPK jsou tímto JES nahrazeny souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2.

a) z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění:

Místo stavby se částečně nachází v záplavovém území při průtoku stoleté vody (Q100) vodního toku Loučná (IDVT 10100037 – ve správě Povodí Labe, s.p.), mimo aktivní zónu záplavového území.

Místo stavby se částečně nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje vrtu CL-1 Čistá, veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, č.j. MěÚ Litomyšl 04407/2014 ze dne 14.2.2014.

Navrhovaný záměr se nachází ve vodním útvaru HSL_0870 - Loučná od pramene po tok Desná, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 610601, X: 1087338.

Trasa vedení kříží vodní tok Loučná (IDVT 10100037 – ve správě Povodí Labe, s.p.) v ř.km 66,555. V technické zprávě není toto křížení popsáno, detail je pouze pro ostatní jiná křížení. V situaci je pouze uvedeno, že se jedná o překop dlouhý 9 metrů, zatížení kabelu velkými kameny. V důsledku toho jsou podmínky podrobně, nad rámec uložený správním řádem, popsány v příslušném odstavci. Podobné zjištění ohledně předložené projektové dokumentace je zmíněno ve vyjádření správce povodí.

Podmínky č. 1 až 4. jsou stanoveny pro zákonnou ochranu veřejného zájmu dle zákona č. 254/2001 Sb, vodního zákona, ustanovení § 17 odst.1 písm. c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; podmínka č. 5 a 6. jsou stanoveny dle stejného ustanovení téhož zákona, a dle písmene e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. Podmínky 7. až 10 jsou stanoveny z důvodu dodržení technologie a parametrů projektové dokumentace.

Na úseku životního prostředí byla předložená žádost dále posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákonem 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
- zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
- zákonem 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění
- zákonem 100//2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
- zákonem 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění
- zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

a bylo zjištěno, že zájmy chráněné těmito zákony **nejsou** dotčeny.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele

prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení
Ing. Alexandra Pandulová
referentka odboru životního prostředí

Obdrží

PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7
sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle