

Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl

SPIS. ZN.: SZ MěÚ Litomyšl/014090/2026/ZP/Pan
Č.J.: MěÚ Litomyšl 082757/2026/Pan
Č. ŘÍZENÍ: R/2026/49248
Č. ZÁMĚRU: Z/2026/42535
VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Pandulová
TEL.: 461 653 424
E-MAIL: alexandra.pandulova@litomysl.cz

OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Olga Paclíková
Ing. Lenka Havranová
Ing. Alexandra Pandulová
Ing. Bohuslav Říha
Mgr. Vratislav Laška, Ph.D.
Zdislava Jansová

DATUM: 19.10.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

(podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“))

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona o JES na podkladě žádosti, kterou dne 4.3.2026 podal

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

(dále jen „žadatel“) pro záměr:

Základnová stanice RDTF sítě CETIN "56531 - SYCHT"

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 294, 319/1, 463/1 v katastrálním území Chotovice,

dle dokumentace pro povolení stavby, která je uložena v elektronické evidenci dokumentací pod ID SR00X02IRLES, a která je zpracovaná autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby – Ing. Tomáš Záhora, č. autorizace ČKAIT 1100024, datum zpracování dokumentace září 2026 (dále jen „dokumentace“), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I. Výše uvedený záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

- a) z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (dále jen zákon o lesích):
 - Na lesní pozemek p. č. 319/11 v k.ú. Chotovice v blízkosti záměru nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál, nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků ani nedojde k poškození stromů (vč. jejich kořenového systému) na tomto lesním pozemku.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v ochranném pásmu lesního pozemku p. č. 319/11 v k.ú. Chotovice, tj. blíže než 30 m od okraje lesního pozemku, jsou tímto dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích. Správní orgán tedy váže přípustnost záměru na výše uvedené podmínky.

II. Odbor ŽP uděluje žadateli podle § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

s o u h l a s

k pokácení 9 jedinců jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) o obvodech kmenů identifikační číslo 26 – 90 cm, IČ 28 – 70 cm, IČ 30 – 80 cm, IČ 32 – 105 cm, IČ 33 – 80 cm, IČ 34 – 85 cm, IČ 38 – 45 cm, IČ 40 – 50 cm a IČ 41 – 70 cm, měřených ve výšce 130 cm nad zemí a 4 jedinců javoru mléče (*Acer platanoides*) o obvodech kmenů IČ 29 – 95 cm, IČ 35 – 80 cm, IČ 37 – 70 cm a IČ 39 – 25 cm, měřených ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích na rozhraní pozemků p.č. 463/1 a 294 v k.ú. Chotovice (umístění dřevin dle koordinační situace, která je součástí projektové dokumentace pro vydání JES) ve vlastnictví obce Chotovice, z důvodu umístění stavby „56532_SYCHT – Svitavy_Chotovice“. Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby;
2. kácení lze realizovat v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno místo následujících správních úkonů:

- Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
 - Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)
- Lesní zákon (289/1995 Sb.)
 - Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2)

Odůvodnění

Předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 4.3.2026 obdržel odbor ŽP od žadatele žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro výše uvedený záměr, přičemž nebyly doloženy všechny podklady potřebné pro vydání tohoto stanoviska, proto byl žadatel vyzván dne 18.3.2026 výzvou č.j. MěÚ Litomyšl 014090/2026/Pan k odstranění vad žádosti – doplnění podkladů ke kácení a ochraně dřevin. K doplnění podkladů žádosti byla stanovena lhůta do 30.6.2026. Žadatel poté dne 30.6.2026 požádal odbor ŽP podle ust. § 39 odst. 2 správního řádu o prodloužení lhůty k doplnění podkladů žádosti. Žadatel svoji žádost zdůvodnil nutností zaměření jednotlivých dřevin. Na základě žádosti MěÚ Litomyšl, odbor ŽP lhůtu prodloužil usnesením č.j. MěÚ Litomyšl 050523/2026/Pan do 31.10.2026. Požadované podklady obdržel odbor ŽP dne 15.10.2026.

Stavba obsahuje:

- Předmětem zpracování tohoto projektu je výstavba nového oploceného areálu ZS na pozemku parc.č. 319/1, k.ú. Chotovice. Součástí oploceného areálu stanice o rozměrech 10x8 m bude ocelová příhradová věž pro nesení přenosových zařízení operátora sítě mobilních telefonů výšky 35,55 m včetně jímacích

tyčí a outdoor technologie osazená na ocelovém rámu se stříškou proti padání ledu. Stavba bude dostupná po místních komunikacích. Nedílnou součástí ZS bude podzemní elektrická přípojka NN. Místem napojení bude sloup na parc. č. 463/1, k.ú. Chotovice. Trasa přípojky NN bude vedena ve výkopu po pozemku parc. č. 463/1 a dále na 319/1 a 294, vše k.ú. Chotovice.

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- a) z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění:

Správní orgán je oprávněn dle § 14 odst. 2 zákona o lesích vázat svůj souhlas na splnění podmínek při záměrech realizovaných na pozemcích do 30 m od okraje lesních pozemků. Stavba základnové stanice, vč. zpevněné plochy a přípojky se nachází v "ochranném pásmu" lesního pozemku p.č. 319/11 v k.ú. Chotovice, nejblíže cca 10 m od okraje lesního pozemku. Proto byly stanoveny takové podmínky, aby nedošlo k poškození lesa ani k rozporu s veřejným zájmem na ochraně lesa. Tzn., že bude zachována existence lesa, nebude narušena dopravní dostupnost lesních pozemků a ani řádné hospodaření na nich.

- b) z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

Popis stávajícího stavu

Stavba je situována do extravilánu obce Chotovice, kde nad obcí u silnice od Příluky má být postavena základnové stanice. K základnové stanici má vést přípojka nn, z intravilánu obce Chotovice, a to především opět podél silnice od Příluky. Podél silnice je zde cca 2 m široký rovný pruh, za kterým se nachází prudký svah, který ač se jedná o ostatní plochu, tak má charakter lesa. Na rovném pásu terénu vedle silnice rostou jasanů a mléče, které mají díky svému sponu charakter stromořadí. Jako stromořadí lze definovat řadu 21 dřevin, z nichž 13 má být odstraněno. Tyto dřeviny jsou korunami zapojeny se zapojeným porostem na svahu. Některé z těchto dřevin jsou v bezprostřední blízkosti k plánované přípojce nn. Jejich stáří odhaduje OOP okolo 30 – 40 let, výška většiny dřevin se pohybuje okolo 10 – 12 metrů, pouze výška několika menších jedinců (IČ 38, 39, 40) je okolo 5 m. Z hlediska fyziologického stáří se většinou jedná o dospívající jedince s preferencí výškového přírůstu.

Ve směru od Příluky je první dřevinou navrženou na kácení sedmá dřevina v řadě, a to jasan IČ 26. Jasan má přímý, rovný a průběžný kmen, bez zjištěných defektů s vlivem na stabilitu či zjištěných plodnic dřevokazných hub. Ve výšce cca 1 m je na kmeni oválné poranění s obnaženým dřevem, zatím bez aktivní hniloby. Poranění zpevněno kalusovým valem. Koruna má oválný habitus, je úzká a přítomna pouze v terminální části kmene. Terminální část koruny olistěna. V koruně přítomny suché větve do průměru cca 5 cm. Vitalita dřeviny je mírně zhoršená. Velmi obdobně, včetně poranění lze popsat i jasan IČ 28, oproti předešlému je však jeho kmen mírně zdeformovaný a koruna jednostranná, vytvořená pouze směrem nad komunikaci. Mléč IČ 29 má do výšky cca 2 m přímý, rovný a průběžný kmen, následně se defektně větví na dva hlavní terminály. Na kmeni v téměř v celé délce necelých 2 m lineární poranění s obnaženým dřevem o šířce cca 5 cm. Poranění obklopeno kalusovým valem. Koruna dřeviny má kulovitý habitus utvářený sympodiálním větvením dvou hlavních terminálů. V koruně nejsou patrné suché větve dimenzí nad 3 cm, vitalita dřeviny je výborná až mírně zhoršená. Průmět koruny mléče je 7 metrů a koruna je na kmeni nasazena ve výšce cca 4 m.

Jasan IČ 32 má zdeformovaný kmen, opět s oválným poškozením na kmeni o rozměrech cca 40 x 20 cm, zhojeným kalusovým valem. Již v cca 2 m se kmen začíná větvit. Koruna je asymetrická, vytvořená směrem nad komunikaci. V době konání pochůzky byl jasan již bez asimilačního aparátu, takže jeho vitalitu nebylo možné spolehlivým způsobem vyhodnotit, nejspíše je však zřetelně snižena. V koruně patrně silnější větve nad průměr 5 cm.

Jasan IČ 33 má rovný kmen, který se v cca 2 m výšky tlakově větví na dva terminály. Kmen je bez defektů. V koruně je přítomno větší množství zjevně suchých větví, pozvolna dochází k rozpadu koruny. Asimilační aparát přítomen pouze sporadicky, vitalita jasanu je zbytková.

Velmi obdobně lze charakterizovat též jasan IČ 34, který má však na rozdíl od předešlého rovný a průběžný kmen.

Mléče s IČ 35 a 37 lze shodně charakterizovat tak, že jejich zpočátku rovný a přímý kmen se ve výšce cca 2 m větví na dva terminály. Jejich kmeny jsou bez zjištěné přítomnosti defektů s vlivem na stabilitu a přítomnosti plodnic dřevokazných hub. Jejich koruny jsou asymetrické, úzké a vytvořené především směrem nad komunikaci. Koruny klenů bez zjištěné přítomnosti suchých větví dimenzí nad 3 cm, vitalita výborná či mírně zhoršená.

Jasan IČ 38 má přímý, rovný a průběžný kmen bez zjištěných defektů. Koruna přeštíhlená, přítomna pouze v terminální části kmene v délce cca 4 m. I přes relativně malou korunu v ní jsou patrné suché větve nad průměr cca 5 cm. Zbytek koruny olistěn. Její vitalita je zřetelně snižena.

Mléč IČ 39 je mladý aklimatizovaný jedinec, s výbornou vitalitou a kmenem bez defektů.

Kmen jasanu IČ 40 se v cca 2 m výšky defektně větví na dva terminály, které spolu rostou téměř rovnoběžně. Koruna je kompletně suchá a dochází k jejímu rozpadu.

Jasan IČ 41 má mírně vykloněný a průběžný kmen, který se v cca 3 m výšky větví na dva terminály. Na kmeni patrné poranění s obnaženým dřevem zhojené kalusovým valem. Koruna má přibližně kulovitý habitus. V koruně přítomny četné suché větve s průměrem nad 5 cm. Koruna z cca 80 % objemu proschlá. Vitalita dřeviny je zbytková.

V prostoru pod průmětem všech dřevin se nachází volný terén, který je ve vzdálenosti cca 2 m od báze kmene ohraničen asfaltovou komunikací.

Závěrem lze konstatovat, že především jasany navržené na kácení jsou neperspektivní dřeviny vykazující symptomy nákazy patogenem *Chalara fraxinea*, a některé z nich již tomuto onemocnění podlehly, či mají jen zbytkovou vitalitu. Naproti tomu mléče jsou dřeviny vitální, avšak většinou mají asymetrické koruny. Na některých dřevinách byly zjištěny prvky se zvýšenou biologickou atraktivitou, především poškození borky a mrtvé dřevo. Na žádné z dřevin nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněných či ohrožených druhů živočichů či aktuální hnízdění ptactva. Na dřevinách nebyla zjištěna přítomnost dutin, které by mohly sloužit jako biotop pro zvláště chráněné druhy či pro hnízdění ptactva.

Jasany se dožívají ve vhodných podmínkách věku až 250 let a dorůstají výšek až 40 metrů. Jejich kořenový systém je většinou parohovitý, silné kořeny směřují nejprve do stran při povrchu a pak do hloubky. Kulový kořen je slabě vyvinut. Jasan společně s olšemi tvoří dominantní složku břehových porostů v oblasti Litomyšlska. Je to světlomilný druh, který nesnáší mrazy a vyžaduje vysokou živnost půdy. Na znečištění ovzduší je středně citlivý, nesnáší však zasolené půdy. Biologický potenciál jasanu je střední. Dřevo jasanu je tvrdé, pevné a pružné. V poslední době jsou jasany napadány řadou škůdců a chorob, přičemž mezi nejvýznamnější patří tracheomykózní onemocnění zvané chřadnutí jasanů, které způsobuje patogenní houba jejíž amorfní stádium se nazývá *Chalara fraxiema*, a pohlavní stádium voskovička jasanová, která způsobuje odumírání napadených částí dřeviny.

Javor mléč dorůstá výšek okolo 25 metrů a je středněvěkou dřevinou běžně se dožívající stáří mezi 150 a 200 lety. Mléče mají krátký kulový kořen a řadu bočních kořenů zasahujících do hloubky nedaleko od kmene, které dřevinu dobře ukotvují v půdě a je tak odolná proti poryvům větru. V ČR se mléč vyskytuje přirozeně jako doplňkový druh v polohách do asi 800 m n. m. Mléč toleruje zastínění, má vysoké nároky na půdní vláhu. Poměrně dobře snáší imisní zatížení a proto se jedná o dřevinu vhodnou do měst. Javor mléč má tvrdé, pevné a pružné dřevo. Biologický potenciál javoru mléče je střední.

Dle § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Hodnoceným funkcím budou přiděleny body v rozmezí hodnot 0 – 5, přičemž hodnota 0 znamená bez příslušného významu a hodnota 5 pak nejvyšší význam.

Estetický význam jednotlivých dřevin i aleje, kterou jako celek tvoří je spíše nižší a OOP ho ocenil 0,5 bodem u aleje, u jednotlivých dřevin pak 0,5 bodem u mléče IČ 29, u ostatních dřevin

je pak jejich estetický význam téměř nulový. Žádná z dřevin není strom významný svým věkem či vzrůstem a netvoří ani místní dominantu. Většina z dřevin má asymetrické koruny, koruny jasanů jsou významně proslhlé. Estetický význam aleje dále snižuje fakt, že se za ní nachází porost, který má charakter lesa, s nímž alej téměř splývá.

Jako významné aspekty budou dále hodnoceny funkce ekologické, hygienické a klimatické. Funkci hygienickou a klimatickou lze sloučit do jedné skupiny. Není sporu o tom, že hodnota těchto funkcí je dána z velké části velikostí (plochou) asimilačního aparátu (Leaf area index), přitom dřeviny ovlivňují mikroklima nejen přímým fyzickým stíněním, ale i evapotranspirací. Hodnota klimatické i hygienické funkce dřevin má na stanovišti standardní význam. Jako nulový či téměř nulový ho lze hodnotit u dřevin odumřelých, se zbytkovou vitalitou, malým objemem koruny či velmi malým objemem koruny, které jsou navíc významně vrostlé do zapojeného porostu. Nejvyšší hodnotu těchto funkcí, kterou OOP ocenil jedním bodem, má mléč IČ 29, který má dobrou vitalitu a největší objem koruny z posuzovaných dřevin. Dále 0,5 bodem ocenil OOP hodnotu těchto funkcí u mléčů IČ 35 a 37 a jasanů 26 a 28. U zbytku dřevin je hodnota těchto funkcí nulová.

Při hodnocení ekologické funkce dřevin vzal v potaz OOP především původnost taxonů, přítomnost biologicky atraktivních prvků, jejich biologický potenciál, ale též to, zda jsou kolonizovány živočichy, či zda představují útočiště či potravní zdroj pro některé skupiny živočichů. Jak jasaný ztepilý, tak i javory mléče jsou geograficky původní taxony, přičemž jejich biologický potenciál je shodně střední. Na většině dřevin byly zjištěny biologicky atraktivní prvky (především mrtvé dřevo a poškození borky), které lze však hodnotit jako méně významné. Na dřevinách nebyla zjištěna jejich kolonizace zvláště chráněnými druhy živočichů či aktuální hnízdění ptactva. Dřeviny představují dočasné stanoviště pro široké spektrum živočichů. Všechny dřeviny, s výjimkou jasanu IČ 40, dosud plodí a jejich semena slouží jako potrava pro různé druhy živočichů, především pro drobné ptactvo. U všech dřevin ohodnotil OOP význam jejich ekologické funkce 0,5 bodem.

Nad rámec výše uvedeného OOP uvádí, že plnění výše pospaných funkcí odstraňovanými dřevinami bude téměř v plném rozsahu plnit zapojený porost rostoucí ve stráni pod alejí.

U dřevin nebylo zjištěno významné plnění některých dalších funkcí ve vztahu k ochraně životního prostředí, např. půdoochranné funkce.

Důvodem pro kácení dřeviny je realizace stavby „56532_SYCHT – Svitavy_Chotovice“.

Podle Metodické instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, se oprávněnost postupu dle § 8 odst. 6 a důvod ke kácení dřevin spočívající v realizaci stavby dokládá projektovou dokumentací záměru. Žadatel předložil projektovou dokumentaci předmětné stavby.

Z předložené projektové dokumentace, konkrétně z koordinačních výkresů je zřejmé, že kořenový systém dřevin navržených na kácení přímo koliduje s přípojkou nn, přičemž vzhledem ke vzdálenosti dřevin od trasy plánovaného výkopu není možné dodržet standard AOPK ČR ochrana dřevin při stavební činnosti. Dřeviny, u nichž je možné standard dodržet, budou zachovány.

Správní orgán dospěl k jednoznačnému zjištění, že dřeviny kolidují se stavbou „56532_SYCHT – Svitavy_Chotovice“. Důvody pro kácení se zakládají na objektivních skutečnostech.

Závažné důvody pro kácení dřevin jsou takové, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem na stavebním pozemku, není podle názoru OOP možné jiné vedení přípojky nn.

Dle názoru správního orgánu je zřejmé, stavbu základnové stanice lze vnímat jako veřejný zájem na pokrytí obyvatel mobilním signálem.

OOP po zvážení veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny deklarovaného v ustanovení § 58 odst. 1 zákona, který OOP spatřuje v ochraně předmětné dřeviny a jejích funkcí, u nichž shledal výše popsanou hodnotu a důvodů ke kácení dřevin na straně žadatele usoudil, že v realizaci stavby „56532_SYCHT – Svitavy_Chotovice“, shledal závažný důvod, pro

který může v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona povolit kácení dřevin rostoucích mimo les, a proto žádosti vyhověl.

Pro provedení kácení byly stanoveny omezující podmínky.

První požaduje v návaznosti na § 5 vyhlášky v jeho realizaci období vegetačního klidu, za které je považováno období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. OOP za toto období považuje v běžném roce období mezi začátkem března či dubna, kdy dřevinám začínají rašit pupeny (konec období fyziologického klidu) a začíná hnízdit ptactvo, pro které představují dřeviny jednak hnízdní biotop a druhak potravní zdroj při hnízdění či výchově mláďat (zvýšení ekologického významu dřevin. Konec vegetačního období pak nastává s koncem srpna, kdy je již u konce hnízdní sezona ptactva a dřeviny začínají opadávat.

V druhé podmínce OOP požaduje, aby ke kácení dřevin došlo pouze v případě realizace stavby, jednoznačně až po nabytí právní moci stavebního povolení, ať už se bude jednat o stavební povolení následující po územním rozhodnutí, či o stavební povolení vydané při společném územním a stavebním řízení. Zde OOP konstatuje, že získání příslušných povolení k realizaci stavby nepředstavují pro stavitele povinnost tuto zrealizovat, nýbrž pouze právo stavebníka stavbu realizovat. Kácení dřevin však jednoznačně musí být spjaté až se samotnou realizací stavby.

Podle § 9 odst. 1 zákona může OOP uložit ve svém rozhodnutí o povolení provedení náhradní výsadby ke snížení vzniklé ekologické újmy, podle metodického pokynu MŽP, by náhradní výsadba měla být uložena vždy, když OOP dospěje k závěru, že dojde k ekologické újmě. OOP k této možnosti nepřistoupil proto, že dospěl k závěru, že odstraněním dřeviny nevznikne ekologická újma, neboť plnění estetických a ekologických funkcí vrby v téměř plné míře bude schopna plnit stávající zeleň na lokalitě.

Podle ust. § 83 odst. 8 písm. a) a d) ZOPK jsou tímto JES nahrazeny povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1, včetně uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1.

Na úseku životního prostředí byla předložená žádost dále posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákonem 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
- zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
- zákonem 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění
- zákonem 100//2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
- zákonem 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění
- zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

a bylo zjištěno, že zájmy chráněné těmito zákony **nejsou** dotčeny.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí

v zastoupení
Ing. Alexandra Pandulová
referentka odboru životního prostředí

Obdrží

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Obec Chotovice, IDDS: pixa4ry
sídlo: Chotovice č.p. 30, 570 01 Litomyšl